



BACCARA II.RI AKILLI SULAMA KONTROL CİHAZI	G02-G04
RAINBIRD POP-UP ROTORLAR & NOZULLARI	G06-G07
RAINBIRD SPREY BAŞLIKLAR & NOZULLARI	G08
RAINBIRD SPREY NOZULLARI	G09
RAINBIRD VANALAR & AKSESUARLARI	G10
RAINBIRD 9V PİLLİ KONTROL CİHAZLARI	G11
RAINBIRD 24V (230V) ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI	G12
RAINBIRD MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ	G13
RAINBIRD MİKRO / DAMLA SULAMA ÜRÜNLERİ	G13-G14
RAINBIRD NOZUL VE ROTOR ATIŞ MESAFELERİ	G15-G16
HUNTER ROTORLAR	G18
HUNTER ROTATORLAR	G20
HUNTER SPREYLER & POP-UP GÖVDELER	G21
HUNTER SPREY NOZULLARI	G22
HUNTER VANALAR & AKSESUARLARI	G23
HUNTER 24V (230V) ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI	G24-G26
HUNTER 9V PİLLİ KONTROL CİHAZLARI	G27
HUNTER SENSÖRLER	G28
HUNTER MİKRO/DAMLA SULAMA & AKSESUARLAR	G29
HUNTER KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI	G30
SOLEM ÜRÜNLERİ	G33-G36

AKILLI TELEFONLA ÇALIŞAN SULAMA KONTROL CİHAZI



G

Neden ii.ri ?

ii.ri, Bluetooth ile sulama sistemini kolayca ve basitçe kontrol eden, kullanıcı dostu bir uygulamaya bağlanmak için kullandığınız tek bir düğmeye sahiptir.



Sağlam ve su geçirmez



Eşleştirme kodu gerekmez



Düşük pil kullanımında otomatik kapanma



Kullanıcı dostu uygulama



AKILLI TELEFONLA ÇALIŞAN SULAMA KONTROL CİHAZI

ii.ri AKILLI TELEFON UYGULAMASI TEMEL ÖZELLİKLERİ

- ✓ Otomatik sulama ihtiyaçlarının çoğunu karşılayan dört farklı yerleşik plana sahiptir.
 - Yeni sulama planlarını kolayca oluşturmanızı, düzenlemenizi ve kaydetmenizi sağlar.
 - Plan oluşturma sırasında ii.ri kontrol ünitesi ile eşleştirmeye gerek duymaz.
 - Günde 6 sulama döngüsü eklemek mümkündür.
 - Her döngü için farklı sulama süresi girilebilir.
- ✓ ii.ri uygulaması, akıllı telefonun kullandığı saat ve tarihi otomatik olarak senkronize eder. Bu nedenle, uygulama yüklendikten sonra saat ve tarihi ayarlamaya gerek yoktur. zaman formatını seçmeniz yeterlidir.
- ✓ ii.ri, Bluetooth ile sulama sistemini kolayca ve basitçe kontrol eden kullanıcı dostu bir uygulamaya bağlanmak için kullandığınız tek bir düğmeye sahiptir.
- ✓ Türkçe dahil, 13 farklı dil seçenekleri sunar.



ii.ri KONTROL CİHAZI TEMEL ÖZELLİKLERİ

• Kullanıcı Dostu

- Kablo yok
- Tuş takımı yok
- Ekran yok
- Hızlı kapanma

• Uyumluluk

- 3/4" UNEF
- 1/8" - 2" Tüm BACCARA vanaları ile uyumludur

• Teknik Özellikler

- Su geçirmez - IP68
- Akıllı telefon ve tablet uyumu
- Eşleştirme kodu gerekmez
- Bluetooth 4.0



• Enerji

- Pil dahildir
- Basit pil değişimi
- Düşük pil seviyesinde otomatik kapanma

• Tak ve Çalıştır

- Basit aplikasyon (Uygulama)
- Alt yapı gerektirmez



AKILLI SULAMA KONTROL CİHAZI**BACCARA, ii.ri KONTROL ÜNİTELİ SOLENOİD VALF SETİ****Açıklama**

	Pk. Adet	Fiyat (\$)
BACCARA, II.RI KONTROL ÜNİTELİ SOLENOİD VALF SET 9V 1" BSP (BLUETOOTH)	12	169,90
BACCARA, II.RI KONTROL ÜNİTELİ SOLENOİD VALF SET 9V 1 1/2" BSP (BLUETOOTH)	1	239,90
BACCARA, II.RI KONTROL ÜNİTELİ SOLENOİD VALF SET 9V 2" BSP (BLUETOOTH)	1	249,90

ii.ri

Çok Basit, Çok Akıllı

*Bahçe sulamanızı kontrol etmenin
akıllı ve basit yolu*

**AŞAMA - 1**

Uygulamayı yükleyin ve Sulama Planını Ayarlayın

**AŞAMA - 2**

Cihazınızı eşleştirin ve sulama planınızı ii.ri'ye gönderin

**AŞAMA - 3**

Sulamaya başlayın

İNDİRME VE KURULUM

- ✓ ii.ri uygulaması, APPLE STORE ve GOOGLE PLAY'de mevcuttur, ücretsizdir ve herkese açıktır.
- ✓ ii.ri uygulaması, Kablosuz BLE sürümüyle uyumludur (minimum iOS 7 veya Android V4.3 sürümü gereklidir).

**SULAMA PLANLARINI OLUŞTURMA****HAFTALIK PLAN**

Sulama sisteminizin, yılın 365 gününü olarak çalışmasını sağlar.

**GÜN ARALIKLARI**

Sulama sisteminizin, 1 ila 98 gün arasında periyodik aralıklarla çalışmasını sağlar.

**ÇİFT / TEK TARİHLER**

Sulama sisteminizin, planın oluşturulduğu takvim gününden bağımsız olarak Çift / Tek takvim tarihlerine göre çalışmasını sağlar.

**ÖZEL PROGRAM**

Sulama sisteminizin, belirli bir zaman çerçevesi içinde, günün belirli bir bölümünde birkaç kez tekrarlanarak döngüsel bir sulama ayarlamasına olanak tanıyan gelişmiş bir sulama planı içerir.



RAIN BIRD®



dikkaya®
TEKNİK MALZEME SAN. ve TİC. A.Ş.

SULAMA ÜRÜNLERİ FİYAT KATALOĞU 2024



<https://rainbird.dikkaya.com>

POP-UP ROTORLAR & NOZULLARI

1/2" - 3504 SERİSİ ROTORLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y34001	3504PC	3504:PC ve dönüş FC modeli (40-360°) 2.0 önceden takılan Nozul Grup başına 20 nozul ağacı	20	20,92
Y34500	3504PCSAM	3504:PC & dö. FC,SAM (40-360°)	20	31,75

3/4" - 5004 SERİSİ ROTORLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y5410730MX	5004PC30	5004:PC ve dönüş. FC modeli (40-360°).3.0 Nozul 0,5 nozul ağacı dahildir	20	22,53
Y55007	5004PCSAM	5004:PC ve dönüş FC SAM (40-360°)	20	31,17
Y74007	5004PCR	5004:PC ve dönüş FC PRS (40-360°)	20	31,91

3/4" - 5004 Plus ROTORLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y4510030	5004+PC30	5004+: PC ve dönüş. FC modeli (40-360°).3.0 Nozul 0,5 nozul ağacı dahildir	20	28,18
Y45010	5004+FC	5004+: 360°	20	31,73
Y45650	5004+PCSAM	5004+: PC ve dönüş. FC SAM (40-360°)	20	29,54
Y65650	5004+PCSAMR	5004+: PC ve dönüş. FC PRS SAM (40-360°)	20	33,38
Y65750SS	5004+PCSAMRSS	5004+: PC ve dönüş. FC PRS SAM (40-360°), paslanmaz çelik	20	54,94

5000 Serisi Rotor Aksesuarları



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y04500	5000 Plus TREE	5000 ,Nozul ağacı (8 standart aç + 4 küçük açılı nozul)	50	F. Sorunuz
Y046MPK	5000MPRMPK	30 x 5000-MPR nozul ağacı grubu 10 adet MPR-25, 10 adet MPR-30 ve 10 adet MPR-35.	180	F. Sorunuz
Y05100	ROTOR TOOL	5000 Rotor tornavida	100	11,43
170452	5000PL SAM Kit	5000 Plus SAM Kiti	250	14,67
232693S	HOLDUPTOOL	Su Terazili Rotor Kaldırma Aparatı	20	21,17

1" ROTORLAR - FALCON® 6504 SERİSİ: Kanıtlanmış Performans



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B65311	FALCON FC	FALCON® 6504 360° rotor, 1"BSP	12	111,91
B65301	FALCON PC	FALCON®6504 Kısmi daire rotor,1"BSP	12	111,91

1" ROTORLAR - 8005 SERİSİ: Tam Özellikli, Son Teknoloji Ticari Rotor !



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B8120018	8005	8005: - Nozul No 18 önceden monteli	12	150,03
B8140018	8005SS	8005:Gerçek tam ve kısmi dairesel model, paslanmaz çelik yükseltici kazağı	12	210,94

POP-UP ROTORLAR & NOZULLARI

MAXI-PAW™



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B0690008	2045A08	MAXI-PAW™ Tam/Kısmi Daire- 08 Nozul önceden monteli	20	64,46
20659206	2045NOZ06	2045PJ Nozul Kırmızı Boyut: 06	600	F. Sorunuz
20659207	2045NOZ07	2045PJ Nozul Siyah Boyut: 07	600	F. Sorunuz
20659208	2045NOZ08	2045PJ Nozul Mavi Boyut: 08	600	F. Sorunuz
20659210	2045NOZ10	2045PJ Nozul Sarı Boyut: 10	600	F. Sorunuz
20659212	2045NOZ12	2045PJ Nozul Bej Boyut: 12	600	F. Sorunuz
11590207	11590207	2045PJ-Nozullar Siyah. Boyut 07	600	F. Sorunuz
11590210	11590210	2045PJ-Nozullar Sarı Boyut 10	600	F. Sorunuz
B41866	42064	MAXI-PAW™ Sprinkler Anahtar	60	75,42

TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRINKLER - YENİ RAIN BIRD XLR SU JETİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
XLR24	XLR24	XLR 24° Su Jeti	1	2.728,87
XLR44	XLR44	XLR 44° Su Jeti	1	2.728,87
XLRADJ	XLRADJ	XLR 15°-45° ayarlanabilir su jeti	1	3.274,92
XLRJETKIT	XLRJETKIT	XLR Jet kesici kiti	90	216,12
XLRADAPT2	XLRADAPT2	2" dişli BSP Adaptör	1	110,90
XLRNOZxx	XLRNOZxx	XLR Nozul-12,16,20,24,28 mm	50	F. Sorunuz

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR - Değişken açılı döner nozul



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A84659A	RVAN14	R-VAN Değişkeni 2,4 - 4,6m aç 45° - 270°	50	10,63
A84660	RVAN18	R-VAN Değişkeni 4,0 - 5,5m aç 45° - 270°	50	10,63
A84661	RVAN24	R-VAN Değişkeni 5,2 - 7,3m aç 45° - 270°	50	10,63

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR - Tam-daire desenli nozul



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A84664	RVAN14360	R-VAN 360°, 2,4-4,6m atış mesafesi	50	10,63
A84665	RVAN18360	R-VAN360° 4,0-5,5m atış mesafesi	50	10,63
A84666	RVAN24360	R-VAN360° 5,2-7,3m atış mesafesi	50	10,63
	R 1318 F	4,0m ile 5,5m daire - 5,5 m çeyrek daire desenli nozul	50	10,63
	R 1318 TT	4,0m ile 5,5m daire - 5,5 m 1/3 daire desenli nozul	50	10,63

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR - Serit Nozullar



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A84667	RVANLCS	R-VAN Sol Köşe, 1,5x4,6m atış mesafesi	50	10,63
A84668	RVANRCS	R-VAN Sağ Köşe, 1,5x4,6m atış mesafesi	50	10,63
A84669	RVANSST	R-VAN Yan, 1,5 x 9,1m atış mesafesi	50	10,63

SPREY BAŞLIKLAR & NOZULLARI

UNI-SPRAY™ SPREY BAŞLIK SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
P40008	US408HE	UNI-SPRAY™ 8-HE-VAN ile 10 cm	50	4,75
P40010	US410HE	UNI-SPRAY™ 10-HE-VAN ile 10 cm	50	4,75
P40012	US412HE	UNI-SPRAY™ 12-HE-VAN ile 10 cm	50	4,75
P40015	US415HE	UNI-SPRAY™ 15-HE-VAN ile 10 cm	50	4,75
P4101001	US410	UNI-SPRAY™ 10-VAN ile 10 cm	50	4,75
P4101201	US412	UNI-SPRAY™ 12-VAN ile 10 cm	50	4,75
P4101501	US415	UNI-SPRAY™ 15-VAN ile 10 cm	50	4,75
P41018	US418	UNI-SPRAY™ 18-VAN ile 10 cm	50	4,75
P40000	US400	UNI-SPRAY™ Sadece Gövde 10 cm	50	3,10

1800™ SPREY BAŞLIK SERİSİ - STANDART MODEL



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A44020	1802	1802- 5 cm	100	5,34
A44120	1804	1804- 10 cm	75	5,30
A44205	1806	1806- 15 cm	50	16,98
A44305	1812	1812- 30 cm	50	26,09

1800™ SPREY BAŞLIK SERİSİ - ÇEKVALFLİ VE REGÜLATÖRLÜ MODELLER



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A50505	1802PRS	1802 PRS SPRAY HEAD - 5 cm - PRS Model - Basınç Regülatörlü model	100	18,05
A50605	1803PRS	1803 PRS SPRAY HEAD - 8 cm - PRS Model - Basınç Regülatörlü model	75	18,05
A43905	1804SAM	1804 SAM- 10 cm - SAM Seal-a-matic™ kendinden çek valfli model	75	11,45
A43912	1806SAM	1806 SAM- 15 cm - SAM Seal-a-matic™ kendinden çek valfli model	50	26,62
A43930	1812SAM	1812 SAM- 30 cm - SAM Seal-a-matic™ kendinden çek valfli model	50	31,53
A44915	1804SAMPRS	1804 SAM PRS 2.1 bar :10 cm - SAM Seal-a-matic™ ken. basınç reg.(PRS)model	75	20,21
A44916	1804SAMPRS	1804 SAM PRS 3.1 bar :10 cm - SAM Seal-a-matic™ ken. basınç reg.(PRS)model	75	20,21

VAN NOZUL SERİSİ (DEĞİŞKEN AÇILI NOZUL): Kısa sürede hızlı montaj için maksimum esneklik



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
P10004	4VAN	Ayarlanabilir nozul boyutu 4 - Sarı	250	2,59
P10006	6VAN	Ayarlanabilir nozul boyutu 6 - Turuncu	250	2,59
P10008	8VAN	Ayarlanabilir nozul boyutu 8 - Yeşil	250	2,59
P1001001	10VAN	Ayarlanabilir nozul boyutu 10 - Mavi	250	2,59
P1001201	12VAN	Ayarlanabilir nozul boyutu 12 - Kahverengi	250	2,59
P1001501	15VAN	Ayarlanabilir nozul boyutu 15 - Siyah	250	2,59
P10018	18VAN	Ayarlanabilir nozul boyutu 18 - Bej	250	2,59

HE-VAN Nozul Serisi : Mükemmel Homojen Desen ve Köşelerde Kesin Açı Ayarı



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HE0801	HEVAN08	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 8 - Yeşil	250	2,59
HE1001	HEVAN10	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 10 - Mavi	250	2,59
HE1201	HEVAN12	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 12 - Kahverengi	250	2,59
HE1501	HEVAN15	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 15 - Siyah	250	2,59

MPR NOZUL SERİSİ: Dizayn Esnekliği için Dengeli Yağış Oranları (MPR)



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A47007	15CST	MPR Nozul Merkez Şerit -15 Serisi	100	3,44
A47006	15EST	MPR Nozul Uç Şerit 15 Serisi	250	3,44
A47008	15SST	MPR Nozul Yan Şerit 15 Serisi	250	3,44
A47033A	15LCS	MPR Nozul Sol Köşe 15 Serisi	100	3,44
A47034A	15RCS	MPR Nozul Sağ Köşe 15 Serisi	100	3,44
A47047	9SST	MPR Nozul Yan -15 Serisi	100	3,44

SPREY NOZULLARI**MPR NOZUL SERİSİ: Dizayn Esnekliği için Dengeli Yağış Oranları (MPR)**

Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A47086	5F	360° MPR -5 Serisi	100	3,69
A47083	5H	180° MPR -5 Serisi	250	3,69
A47084	5Q	90° MPR -5 Serisi	250	3,69
A4701801	8F	360° MPR Nozul 8 Serisi	250	3,69
A4701901	8H	180° MPR Nozul 8 Serisi	250	3,69
A4702001	8Q	90° MPR Nozul 8 Serisi	250	3,69
A47015	10F	360° MPR Nozul -10 Serisi	250	3,69
A47016	10H	180° MPR Nozul -10 Serisi	250	3,69
A47017	10Q	90° MPR Nozul -10 Serisi	250	3,69
A47009	12F	360° MPR Nozul -12 Serisi	100	3,69
A47012	12H	180° MPR Nozul -12 Serisi	500	3,69
A47014	12Q	90° MPR Nozul -12 Serisi	100	3,69
A47000	15F	360° MPR Nozul -15 Serisi	100	3,69
A47070	15H	180° MPR -15 Serisi	500	3,69
A47005	15Q	90° MPR Nozul -15 Serisi	100	3,69

SPREY BAŞLIK AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
P90000	USSAMKIT	Uni-Spray SAM-Kiti	250	2,66
A16501A	PAB5	1/2" dişli dişli adaptör	250	4,54
A44500	1800EXT	Sprey başlıkları için uzatma dişi x nozullar için erkek	50	9,83

VANALAR & AKSESUARLARI

DV SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B72110	075DV	75DV 3/4" BSP dişi dişli vana, 24 VAC	20	63,15
B70211	100DV	100DV 1" BSP dişi dişli vana, 24 VAC	20	44,98
B70350	100DVFTBOS	100DV 1" DVF BSP, TBOS solenoid ile birlikte, akış kontrollü, 9V	20	79,15
B70500	100DVMM	100DV 1" BSP erkek dişli vana, 24 VAC	20	62,14
B70540	100DVMM 9V	100DV 1" BSP erkek dişli vana, 9V solenoid	20	92,14
B70311	100DVF	100DV 1" BSP dişi dişli vana, akış kontrollü, 24 VAC	20	79,19

PGA SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B31410	100PGA	100PGA küresel/açılı vana , 1" BSP dişi, 24 VAC	10	96,81
B31440	100PGA 9V	100PGA küresel/açılı vana, 1" BSP dişi, 9 V	10	108,51
B31510	150PGA	150PGA küresel/açılı vana, 1"½ BSP dişi, 24 VAC	8	139,78
B31540	150PGA 9V	150PGA vana, 1"½ BSP dişi, 9V kilit solenoidi ile	8	184,63
B31610	200PGA	200PGA küresel/açılı vana, 2" BSP dişi, 24 VAC	4	181,18
B31640	200PGA 9V	200PGA küresel/açılı vana, 2" BSP dişi, 9 V	4	211,34
B31410IVM	IVM100PGA	100PGA-IVM küresel/açılı vana , 1" BSP dişi, IVM 2-Kablolu Solenoid	8	339,49
B31510IVM	IVM150PGA	150PGA küresel/açılı vana , 1"½ BSP dişi, IVM 2-Kablolu Solenoid	8	382,47
B31610IVM	IVM200PGA	200PGA-IVM küresel/açılı vana , 2" BSP dişi, IVM 2-Kablolu Solenoid	4	423,86

3" ELEKTRİKLİ VANALAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B38213	300BPES	300BPES 3" BSP dişi dişli vana, akış kontrolü ve kazıyıcı ile, 24V	1	3.435,97

¾" ERKEK PLASTİK QUICK COUPLING VANA



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
LP3300	P33	¾" plastik can suyu musluğu	20	48,89
LP3310	P33DK	P-33 için ¾" erkek vana anahtar	100	8,34

VANA AKSESUARLARI



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B33135	PRSDial	PGA, PEB, PESB, BPE ve BPES için basınç regülatörü	10	181,18
L06300	MTT100	Dişli manifold vanası (t): 1" erkek x 1" erkek x 1" dişi BSP	100	5,59
K80510	TBOSADAPP	TBOS Solenoid Adaptörü	16	14,14
236632	DBM10	Maks. 3 kablo 1,5 mm ² için bağlantı parçası(600V maks.)	700	2,37
L63000	KING	Maks. 2 kablo 2,5 mm ² veya 3 kablo 1,5 mm ² için bağlantı parçası(30V maks.)	2000	1,62
WC20	WPSK20	Maks. 3 kablo 4 mm ² için bağlantı parçası(600V maks.)	100	5,15

YEDEK PARÇALAR - VANALAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
236307	RPKHVSOLA2	Solenoid HV 24V	10	25,96
20858801	RPKSOLENOI	Solenoid DV/DVF/JTV - 24V	10	35,08
236239	SOLASSG4	PGA, PEB ve BPES vanaları için G4 Solenoid 24V	10	154,84
K80920	K80920	DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE ve BPES için 9V kilit solenoidi	8	45,13
213462C	GBS25	Golf Rotoru Düzenekleri için Solenoid kiti (BS25, filtre, o-ring)	10	106,55
21074603	RPKDIAPHRE	Diyafram kiti 075/100-DV/DVF	20	52,92
209792	DIAPH100PG	Diyafram kiti 100-PGA	30	66,45
209675	DIAPH150PG	Diyafram kiti 150-PGA	10	66,54
209005	DIAPH200PG	Diyafram kiti 200-PGA	15	94,83
208143	DIAS1PEPRS	Diyafram kiti 100-PE/PEB	5	175,96

9V PİLLİ KONTROL CİHAZLARI

MUSLUK TIPI ADAPTÖR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ZA84006	1ZEHTMR	Hortum ucu zamanlayıcı	5	156,03

WPX SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48311	WPX1	WPX - 1 istasyonlu model - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	158,90
F48312	WPX2	WPX - 2 istasyonlu model - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	257,87

ESP-9V SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48351	ESP9V11	ESP-9V - 1 istasyonlu model	6	158,90
F48373	ESP9VIDVFKIT	ESP-9V Kontrol Ünitesi DVF valf ve DC latching solenoid ile birlikte	4	172,60
F48361	ESP9V11SOL	ESP-9V - solenoid içeren 1 istasyonlu model	6	193,78
F48352	ESP9V12	ESP-9V - 2 istasyonlu model	6	257,87
F48354	ESP9V14	ESP-9V - 4 istasyonlu model	6	293,21
F48356	ESP9V16	ESP-9V - 6 istasyonlu model	6	323,57
F48340	9VMOUNT	ESP-9V Duvara monte kiti	5	43,10
BAT9AL	BAT9AL	9 V Alkalın Pil	200	4,31

TBOS-BT™ BLUETOOTH® SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48501	TBOSBT1	TBOS-BT™ Kontrol Modülü Kızılötesi: 1 istasyon	6	206,86
F48502	TBOSBT2	TBOS-BT™ Kontrol Modülü Kızılötesi: 2 istasyon	6	227,98
F48504	TBOSBT4	TBOS-BT™ Kontrol Modülü Kızılötesi: 4 istasyon	6	257,52
F48506	TBOSBT6	TBOS-BT™ Kontrol Modülü Kızılötesi: 6 istasyon	6	288,49

TBOS-BT- LT™ BLUETOOTH® SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48571	TBOS-BT1LT	TBOS-BT-LT™ Kontrol Modülü: 1 istasyon	6	192,63
F48572	TBOS-BT2LT	TBOS-BT-LT™ Kontrol Modülü: 2 istasyon	6	222,29
F48574	TBOS-BT4LT	TBOS-BT-LT™ Kontrol Modülü: 4 istasyon	6	242,49
F48576	TBOS-BT6LT	TBOS-BT-LT™ Kontrol Modülü: 6 istasyon	6	262,70

TBOS™ SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Alan Vericisi (telsiz ve kızılötesi)	6	565,09
F48230	ITBOS2 RA EU	TBOS-II™ Telsiz Adaptörü	6	227,50
F48301	ITBOS RR EU	12VAC Transformatör içeren TBOS™ Telsiz Rölesi	1	1.476,72
71P52474	71P52474	TBOS-II Alan Vericisi için Araba çakmağı adaptörü	1	98,74

YAĞMUR SENSÖRLERİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A61200	RSDBE _x	Yağmur Sensörü	20	73,47

24V (230V) ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI

ESP-RZX SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F55358	RZXe8 Outdoor	ESP-RZXe - Dış Mekan 8 istasyonlu _ WiFi uyumlu - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	243,73
63833601S	RZXI230XFM	Transformatör ESP-RZX iç mekan	10	98,62

KONTROL ÜNİTELERİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F56128	RC2-230V	RC2 Smart Sulama Kontrol Çözümü - 230V - 8 İSTASYON	6	403,68
F56154	RC2I4-230	RC2 Akıllı Sulama Kontrol Çözümü - 230V - İç Mekan 4 İstasyon	6	187,40
F56156	RC2I6-230	RC2 Akıllı Sulama Kontrol Çözümü - 230V - İç Mekan 6 İstasyon	6	209,18
F56158	RC2I8-230	RC2 Akıllı Sulama Kontrol Çözümü - 230V - İç Mekan 8 İstasyon	6	243,73
F54224	TM2-4-230	Dış mekan 4-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	296,03
F54226	TM2-6-230	Dış mekan 6-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	341,88
F54228	TM2-8S230V	Dış mekan 8-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	387,79
F54232	TM2-12S230	Dış mekan 12-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	504,11
F54234	TM2I4-230	İç Mekan 4-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	187,40
F54236	TM2I6-230	İç Mekan 6-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	209,18
F54238	TM2I8-230	İç Mekan 8-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	243,73
F54242	TM2I12-230	İç Mekan 12-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	292,48

ESP-TM2 :24V KONTROL ÜNİTELERİ : WiFi Uyumlu! Rain Bird'ün YENİ LNK2 WiFi Modülü ile uyumludur!



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F54224	TM2-4-230	Dış mekan 4-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	296,03
F54226	TM2-6-230	Dış mekan 6-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	341,88
F54228	TM2-8S230V	Dış mekan 8-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	387,79
F54232	TM2-12S230	Dış mekan 12-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	504,11

ESP-Me SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F55420	ESP4ME3EUR	YENİ ESP-ME3- 4-istasyon modüler kontrol ünitesi - WiFi uyumlu	4	523,80
F38200	ESPSM3	ESP-Me için 3 istasyonlu genişletme modülü	24	46,48
F38260	ESPSM6	ESP-Me için 6 istasyonlu genişletme modülü	12	92,93

LNK WIFI MODÜL



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F55005	LNK2 WIFI	LNK2 WiFi modülü	5	285,72

ESP-LXME SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F42220	ESP LX M SM12	ESP-LXME için 12 istasyonlu genişletme modülü	6	361,14

ESP-LXME2 SERİSİ

YENİ ÜRÜN



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F22110	ILXME2EU	ESP-LXME2 Kontrol Cihazı EU 230V	1	1.159,24
F22115	ILXME2PEU	ESP-LXME2 Kontrol Cihazı PRO EU 230V	1	1.531,76

ESP-LXD SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F43120	ESPLXD	ESP-LXME2 Kontrol Cihazı EU 230V	1	3.446,94
F43150	ESPLXDSM75	ESP-LXME2 Kontrol Cihazı PRO EU 230V	6	531,88

MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ/DAMLA SULAMA ÜRÜNLERİ

ESP LX-IVM SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM 2-Kablolu Kontrol Ünitesi, Akıllı Vana Teknolojisi ile - 60 istasyon	1	2.965,96
F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM PRO 2-Kablolu Kontrol Ünitesi, Akıllı Vana Teknolojisi ile-240 istasyon	1	5.509,50
F47100	LXIVMSOL	ESP LX-IVM 2-Kablolu Solenoid - Rain Bird Ticari Vanalar için	6	234,60
F47110	LXIVMSEN	LX-IVM 2-Kablolu Sensör Aygıtı - Hava ve Debi sensörleri için	5	1.500,31
F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT 2-Kablolu ÇIKIŞ Aygıtı - Farklı marka vana ve cihazları yönetmek için	5	566,80
F47125	LXIVMSD	LX IVM 2-Kablolu YILDIRIM Korumucu	12	250,86

DEKODERLER: Pazarda en güvenilir sistem



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
M61101	FD101	Saha Dekoderi, tek yönlü, istasyon başına 1 solenoid	25	178,98
RBEM61000	FD102	Saha Dekoderi, tek yönlü, istasyon başına 2 solenoid	20	259,58
M61400	FD202	Saha Dekoderi, iki yönlü, istasyon başına 2 solenoid	10	433,78
M61440	FD401	Saha Dekoderi, dört yönlü, istasyon başına 1 solenoid	5	451,20
M61600	FD601	Saha Dekoderi, altı yönlü, istasyon başına 1 solenoid	5	712,50

DEKODERLER İÇİN AKSESUARLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
M98999	LSP1	Hat Aşın Gerilim Koruması Cihazı	20	108,26
RBEM72000	PD210	Pompa Dekoder	1	1.654,85

XF SERİSİ DELİKSİZ DAMLAMA BORUSU



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X45009	XFD1600	XF kör hortumu, 100 m kangal	24	167,79

XF SERİSİ: TOPRAK ÜSTÜ KAHVERENGİ DAMLAMA BORUSU



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X44252	XFD1633100	XF Damla Sulama Borusu -100m -33cm -1,6 lt/h	24	220,14
X44201	XFD233350	XF Damla Sulama Borusu -50m -33cm -2,3 lt/h	36	114,97
X44202	XFD2333100	XF Damla Sulama Borusu -100m -33cm -2,3 lt/h	28	220,14
X44222	XFD2350100	XF Damla Sulama Borusu -100m -50cm -2,3 lt/h	24	184,47

En esnek, damlatıcı entegreli, bükülmeye karşı dayanıklı, Basınç-Dengeleyicili damlama borusu

XF SERİSİ: XF TOPRAKALTI DAMLAMA BORUSU



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X48301	XFS1633100	XF SDI Kahverengi damla sulama borusu -100m -33cm -1,6 lt/h	24	326,28
X48201	XFS2333100	XF SDI Kahverengi damla sulama borusu -100m -33cm -2,3 lt/h	24	316,77

En esnek, damlatıcı entegreli, bükülmeye karşı dayanıklı, Basınç-Dengeleyicili damlama borusu

Rain Bird 1/4" Damla Borusu



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X35203MX	LDQ0812100	1/4" mikro boru-30m-30cm-3	5	54,13

Küçük alanlar için mükemmel seçim

MİKRO / DAMLA SULAMA ÜRÜNLERİ

DÜŞÜK DEBİLİ DV VANA



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X12100	LFV075	DV Damlama 24 VAC Düşük akış vanası 3/4" dişi	12	51,62
X12105	LFV0759V	DV Damlama 9 V Düşük akış vanası 3/4" dişi	12	68,25

BASINÇ REGÜLATÖRLERİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A8860015	PSIM15	1 bar basınç regülatörü	80	26,98
A8860020	PSIM20	1,40 bar basınç regülatörü	80	26,98
A8860025	PSIM25	1,75 bar basınç regülatörü	80	26,98
A8860030	PSIM30	2,10 bar basınç regülatörü	80	26,98
A8860040	PSIM40	2,80 bar basınç regülatörü	80	26,98
A8860050	PSIM50	3,50 bar basınç regülatörü	80	26,98

BASINÇ REGÜLELİ FİLTRE RBY



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X13000	PRF075RBY	3/4" basınç regülatörü filtresi	5	39,22
X13013	PRF100RBY	1" basınç regülatörü filtresi	5	41,71
X14020	RBY200MX	75 µ yedek süzgeç	6	11,97

BASINÇ REGÜLELİ BASKET FİLTRE



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X14145	IPRB100	Basınç ayar filtresi PRB 1". Çıkış basıncı 2,8 bar (75 mikron gözenek)	6	107,54

GENİŞ KAPASİTELİ FİLTRELER



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X14610	ILCRBY100S	1" LC süzgeç filtresi BSP	10	21,34
X14611	ILCRBY100D	1" LC disk filtresi BSP	10	33,65
X14612	ILCRBY150S	1,5" LC süzgeç filtresi BSP	2	60,30
X14613	ILCRBY150D	1,5" LC disk filtresi BSP	2	73,96
X14614	ILCRBY200S	2" LC süzgeç filtresi BSP	2	61,00
X14615	ILCRBY200D	2" LC disk filtresi BSP	2	78,32

KÖK SULAMA SİSTEMİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A22420	RWSB1401	RWS basınç dengelemeli fiskiyeli çeşme-Y: 91,4 cm	6	80,55
A22460	RWSMBG	RWS mini-PC fiskiyeli çeşme-Y: 45,7 cm	12	56,88
A22485	RWSSBG	RWS çalı-PC fiskiyeli çeşme-Y: 25,4 cm	20	32,48
A22435	RWSSOCK	RWS Kum Çorabı- 1 birim	48	13,07

NOZUL ATIŞ MESAFELERİ

R-Van Serisi Rotary Nozullar

R-VAN14		2,4 ila 4,6 m					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
270°	2,1	4,0	0,19	3,18	16	19	
	2,4	4,0	0,20	3,29	17	19	
	2,8	4,3	0,21	3,48	15	18	
	3,1	4,3	0,21	3,56	16	18	
210°	2,1	4,0	0,15	2,46	16	19	
	2,4	4,0	0,15	2,57	17	19	
	2,8	4,3	0,16	2,73	15	18	
	3,1	4,3	0,17	2,76	16	18	
180°	2,1	4,0	0,13	2,12	16	19	
	2,4	4,0	0,13	2,20	17	19	
	2,8	4,3	0,14	2,31	15	18	
	3,1	4,3	0,14	2,38	16	18	
90°	2,1	4,0	0,06	1,06	16	19	
	2,4	4,0	0,07	1,10	17	19	
	2,8	4,3	0,07	1,17	16	18	
	3,1	4,3	0,07	1,21	15	18	

R-VAN14-360		2,4 ila 4,6 m					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
360°	2,1	4,0	0,25	4,16	16	18	
	2,4	4,0	0,25	4,24	16	19	
	2,8	4,3	0,28	4,62	15	18	
	3,1	4,3	0,29	4,81	16	18	

R-VAN-LCS		1,5 x 4,6 m					
Nozul	Basınç bar	Boyut m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
Sol Köşe Şeridi	2,1	1,2x4,3	0,04	0,68	16	16	
	2,4	1,5x4,6	0,05	0,83	14	14	
	2,8	1,5x4,6	0,05	0,87	15	15	
	3,1	1,5x4,6	0,05	0,91	16	16	

R-VAN18		4,0 ila 5,5 m					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
270°	2,1	4,9	0,29	4,77	17	19	
	2,4	4,9	0,31	5,11	16	19	
	2,8	5,2	0,32	5,38	16	19	
	3,1	5,2	0,34	5,72	16	19	
210°	2,1	4,9	0,22	3,71	16	19	
	2,4	4,9	0,24	3,97	17	20	
	2,8	5,2	0,25	4,16	16	19	
	3,1	5,2	0,27	4,43	16	20	
180°	2,1	4,9	0,19	3,22	17	19	
	2,4	4,9	0,21	3,44	16	19	
	2,8	5,2	0,22	3,71	16	19	
	3,1	5,2	0,23	3,82	16	19	
90°	2,1	4,9	0,10	1,59	17	19	
	2,4	4,9	0,11	1,78	16	19	
	2,8	5,2	0,11	1,89	16	19	
	3,1	5,2	0,11	1,89	16	19	

R-VAN18-360		4,0 ila 5,5 m					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
360°	2,1	4,9	0,38	6,25	16	18	
	2,4	4,9	0,38	6,32	16	19	
	2,8	5,2	0,41	6,81	15	18	
	3,1	5,2	0,42	7,00	16	18	

R-VAN-RCS		1,5 x 4,6 m					
Nozul	Basınç bar	Boyut m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
Sağ Köşe Şeridi	2,1	1,2x4,3	0,04	0,68	16	16	
	2,4	1,5x4,6	0,05	0,83	14	14	
	2,8	1,5x4,6	0,05	0,87	15	15	
	3,1	1,5x4,6	0,05	0,91	16	16	

R-VAN24		5,2 ila 7,3 m					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
270°	2,1	5,8	0,41	6,81	16	19	
	2,4	6,1	0,44	7,38	16	18	
	2,8	6,7	0,52	8,74	15	18	
	3,1	7,0	0,57	9,54	15	18	
210°	2,1	5,8	0,32	5,30	16	19	
	2,4	6,1	0,35	5,75	16	18	
	2,8	6,7	0,41	6,81	15	18	
	3,1	7,0	0,45	7,42	15	18	
180°	2,1	5,8	0,27	4,54	16	19	
	2,4	6,1	0,30	4,92	16	18	
	2,8	6,7	0,35	5,83	15	18	
	3,1	7,0	0,38	6,36	15	18	
90°	2,1	5,8	0,14	2,27	16	19	
	2,4	6,1	0,15	2,46	16	18	
	2,8	6,7	0,17	2,91	15	18	
	3,1	7,0	0,19	3,15	15	18	

R-VAN24-360		5,2 ila 7,3 m					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
360°	2,1	5,8	0,53	8,90	16	18	
	2,4	6,1	0,57	9,54	15	18	
	2,8	6,7	0,71	11,85	16	18	
	3,1	7,0	0,79	13,17	16	19	

R-VAN-SST		1,5 x 9,1 m					
Nozul	Basınç bar	Boyut m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
Yan Şerit	2,1	1,2x8,5	0,08	1,36	16	16	
	2,4	1,5x9,1	0,10	1,67	14	14	
	2,8	1,5x9,1	0,10	1,74	15	15	
	3,1	1,5x9,1	0,11	1,82	16	16	

Van Serisi Nozullar

4 Serisi VAN		0° Yörünge					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
330° Açı	1,0	0,9	0,14	2,3	189	218	
	1,5	1,0	0,17	2,8	183	215	
	2,0	1,2	0,20	3,3	152	176	
	2,1	1,2	0,20	3,3	152	176	
270° Açı	1,0	0,9	0,12	2,0	198	229	
	1,5	1,0	0,14	2,3	187	216	
	2,0	1,2	0,16	2,7	148	171	
	2,1	1,2	0,17	2,8	157	181	
180° Açı	1,0	0,9	0,07	1,2	173	200	
	1,5	1,0	0,09	1,5	180	208	
	2,0	1,2	0,10	1,7	139	161	
	2,1	1,2	0,10	1,7	139	161	
90° Açı	1,0	0,9	0,05	0,8	247	285	
	1,5	1,0	0,06	0,9	240	277	
	2,0	1,2	0,06	1,1	167	193	
	2,1	1,2	0,07	1,1	194	224	

6 Serisi VAN		0° Yörünge					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
330° Açı	1,0	1,2	0,19	3,2	144	166	
	1,5	1,5	0,23	3,8	112	129	
	2,0	1,8	0,27	4,5	91	105	
	2,1	1,8	0,27	4,5	91	105	
270° Açı	1,0	1,2	0,18	3,0	167	193	
	1,5	1,5	0,21	3,5	124	143	
	2,0	1,8	0,24	4,1	99	114	
	2,1	1,8	0,25	4,2	103	119	
180° Açı	1,0	1,2	0,10	1,6	139	161	
	1,5	1,5	0,11	1,9	98	113	
	2,0	1,8	0,13	2,2	80	92	
	2,1	1,8	0,14	2,3	86	99	
90° Açı	1,0	1,2	0,06	1,0	167	193	
	1,5	1,5	0,07	1,2	124	143	
	2,0	1,8	0,08	1,4	99	114	
	2,1	1,8	0,08	1,4	99	114	





8 Serisi VAN		5° Yörünge					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
330° Açı	1,0	1,8	0,27	4,6	91	105	
	1,5	2,1	0,32	5,4	79	91	
	2,0	2,3	0,38	6,3	78	90	
	2,1	2,4	0,39	6,4	74	86	
270° Açı	1,0	1,8	0,25	4,2	103	119	
	1,5	2,1	0,30	4,9	91	105	
	2,0	2,3	0,34	5,8	86	99	
	2,1	2,4	0,35	5,9	81	94	
180° Açı	1,0	1,8	0,19	3,2	117	135	
	1,5	2,1	0,23	3,8	104	120	
	2,0	2,3	0,26	4,4	98	113	
	2,1	2,4	0,27	4,5	94	109	
90° Açı	1,0	1,8	0,12	1,9	148	171	
	1,5	2,1	0,14	2,3	127	147	
	2,0	2,3	0,16	2,7	121	140	
	2,1	2,4	0,16	2,7	111	128	




10 Serisi VAN		10° Yörünge					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
360° Açı	1,0	2,1	0,44	7,3	96	111	
	1,5	2,4	0,53	9,0	89	103	
	2,0	2,7	0,57	9,8	76	88	
	2,1	3,1	0,59	9,8	63	73	
270° Açı	1,0	2,1	0,33	5,5	96	111	
	1,5	2,4	0,4	6,8	89	103	
	2,0	2,7	0,43	7,8	76	88	
	2,1	3,1	0,48	7,9	68	79	
180° Açı	1,0	2,1	0,22	3,7	96	111	
	1,5	2,4	0,27	4,6	89	103	
	2,0	2,7	0,29	5,3	76	88	
	2,1	3,1	0,33	5,5	71	82	
90° Açı	1,0	2,1	0,11	1,8	96	111	
	1,5	2,4	0,13	2,3	89	103	
	2,0	2,7	0,14	2,7	76	88	
	2,1	3,1	0,17	2,8	73	85	




12 Serisi VAN		15° Yörünge					
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m ³ /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa	
360° Açı	1,0	2,7	0,35	5,80	48	55	
	1,5	3,2	0,44	7,37	43	50	
	2,0	3,6	0,52	8,75	41	47	
	2,1	3,7	0,54	9,02	40	46	
270° Açı	1,0	2,7	0,26	4,35	48	55	

ROTOR ATIŞ MESAFELERİ


Van Serisi Nozullar

18 Serisi VAN						
26° Yörünge						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m³/sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
	1,0	4,3	0,96	15,9	52	60
	1,5	4,8	1,07	18,0	47	55
	2,0	5,4	1,20	19,8	41	48
	2,1	5,5	1,21	20,1	40	46
	1,0	4,3	0,72	12,0	52	60
	1,5	4,8	0,80	13,5	47	55
	2,0	5,4	0,90	14,8	41	48
	2,1	5,5	0,91	15,1	40	46
	1,0	4,3	0,48	8,0	52	60
	1,5	4,8	0,54	9,0	47	55
	2,0	5,4	0,60	9,9	41	48
	2,1	5,5	0,61	10,1	40	46
	1,0	4,3	0,24	4,0	52	60
	1,5	4,8	0,27	4,5	47	55
	2,0	5,4	0,30	5,0	41	48
	2,1	5,5	0,30	5,0	40	46

15 Şeritli Serisi					
30° Yörünge					
Nozul	Basınç bar	G x U m	Akış m³/sa	Akış l/dk	
	1,0	1,2 x 4,0	0,10	1,7	
	1,5	1,2 x 4,3	0,11	2,0	
	2,0	1,2 x 4,3	0,13	2,3	
	2,1	1,2 x 4,6	0,14	2,3	
	1,0	1,2 x 7,9	0,20	3,4	
	1,5	1,2 x 8,5	0,23	4,0	
	2,0	1,2 x 8,5	0,25	4,5	
	2,1	1,2 x 9,2	0,27	4,6	
	1,0	0,8 x 3,2	0,08	1,3	
	1,5	1,0 x 3,9	0,09	1,6	
	2,0	1,2 x 4,5	0,11	1,8	
	2,1	1,2 x 4,6	0,11	1,9	

15 Şeritli Serisi					
30° Yörünge					
Nozul	Basınç bar	G x U m	Akış m³/sa	Akış l/dk	
	1,0	0,8 x 3,2	0,08	1,3	
	1,5	1,0 x 3,9	0,09	1,6	
	2,0	1,2 x 4,5	0,11	1,8	
	2,1	1,2 x 4,6	0,11	1,9	
	1,0	1,2 x 7,9	0,20	3,4	
	1,5	1,2 x 8,5	0,23	4,0	
	2,0	1,2 x 8,5	0,25	4,5	
	2,1	1,2 x 9,2	0,27	4,6	
	1,0	2,7 x 4,6	0,30	5,1	
	1,5	2,7 x 4,9	0,33	5,8	
	2,0	2,7 x 5,5	0,36	6,5	
	2,1	2,7 x 5,5	0,39	6,5	

Rotor Atış Mesafeleri

	Debi: 0,12 – 1,04 m³/h Çalışma basıncı: 1,7 – 3,8 bar	3500		9 – 21 mm/h 1,7 – 3,8 bar	0,12 – 1,04 mm/h³ 2,9 cm	10,2 cm (4") 16,8 cm ½" (15/21)
	Debi: 0,34 – 1,91 m³/h Çalışma basıncı: 1,7 – 4,1 bar	MAXI-PAW™		7 – 30 mm/h 1,7 – 4,1 bar	0,34 – 1,91 mm/h³ 12,7 cm	7,6 cm 23,6 cm ½" – ¾"
	Debi: 0,17 – 2,19 m³/h Çalışma basıncı: 1,7 – 4,5 bar	5000 / 5000 Plus / 5000 Plus PRS		5 – 26 mm/h 1,7 – 4,5 bar	0,17 – 2,19 mm/h³ 4,1 cm	10,2 cm (4") 15,2 cm (6") 30,5 cm (12") 18,5 cm (4") 24,5 cm (6") 42,9 cm (12") ¼" (20/27)
	Debi: 0,66 – 4,93 m³/h Çalışma basıncı: 2,1 – 6,2 bar	FALCON ° 6504		9 – 29 mm/h 2,1 – 6,2 bar	0,66 – 4,93 mm/h³ 5,1 cm	10,2 cm (4") 21,6 cm 1" (26/34)BSP
	Debi: 2,54 – 8,24 m³/h Çalışma basıncı: 3,5 – 6,9 bar	8005		12 – 31 mm/h 3,5 – 6,9 bar	0,86 – 8,24 mm/h³ 4,8 cm	12,7 cm 25,7 cm 1" (26/34)BSP
	Debi: 4,43 – 13,49 m³/h Çalışma basıncı: 4,1 – 6,9 bar	EAGLE™ 900/950		13 – 34 mm/h 4,1 – 6,9 bar	4,43 – 13,49 mm/h³ 21 cm	8,3 cm 34 cm 1 ½"

Hunter®



dikkaya®
TEKNİK MALZEME SAN. ve TİC. A.Ş.

SULAMA ÜRÜNLERİ FİYAT KATALOĞU 2024



<https://hunter.dikkaya.com>

ROTORLAR

PGJ ROTOR, 1/2" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 8 STANDART NOZUL, 4.3 m-11.6 m, (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGJ-04	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	25	19,02
PGJ-04-V	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, çekvalfli,	25	31,25
PGJ-04-R	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, çekvalfli, antılmış su ayırt etme kapağı	25	35,51

SRM ROTOR, 1/2" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 6 STANDART NOZUL, 4,0 m-9,4 m (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SRM-04	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	25	15,93
462078SP	Çekvalf, SRM ile uyumlu	25	1,01

PGP® ULTRA AÇI HAFIZALI ROTOR, 3/4" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 8 STANDART NOZUL MAVİ, 4 DÜŞÜK AÇILI NOZUL GRİ, 4,9 m-14,0 m, (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGP-04	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	20	19,08
PGP-04-CV	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, çekvalfli	20	31,24
PGP-04-CV-R	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, çekvalfli ve antılmış su ayırt etme kapağı	20	35,10

PGP® ULTRA AÇI HAFIZALI ROTOR, BASINÇ REGÜLATÖRLÜ, 3/4" GİRİŞ, 10 CM POP-UP, 8 STANDART NOZUL MAVİ, 4 DAR AÇILI NOZUL GRİ, 4,9 m-14,0 m, (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGP-04-PRB	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	20	33,82
PGP-04-CV-PRB	4" Pop-up, basınç regülatörü, ayarlanabilir aç, çekvalfli	20	36,39
PGP-04-CV-R-PRB	4" Pop-up, basınç regülatörü, ayarlanabilir aç, çekvalfli ve antılmış su ayırt etme kapağı	20	40,57

PGP ROTOR, 3/4" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 12 STANDART NOZUL KIRMIZI, 6,4 m-15,8 m, (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGP-ADJ	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	20	19,56

I-20 ROTOR (FLOSTOP®), 3/4" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 8 STANDART NOZUL MAVİ, 4 DAR AÇILI NOZUL GRİ, AÇI HAFIZALI, 4,9 m-14,0 m (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-20-04	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, çekvalfli	20	36,58
I-20-04-R	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, çekvalfli, antılmış su ayırt etme kapağı	20	43,88
I-20-04-SS	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	20	51,19
I-20-04-SS-R	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli, antılmış su ayırt etme kapağı	20	58,51
I-20-04-PRB	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, çekvalfli, basınç regülesi	20	43,31

I-25 ROTOR, 1" BSP GİRİŞ, 10 cm POP-UP, AÇI HAFIZALI, 11,9 m-21,6 m, (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-25-04-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, çekvalfli	12	81,22
I-25-04-R-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, drenaj çekvalfli ve antılmış su ayırt etme kapağı	12	95,99
I-25-04-SS-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12	106,32

I-40 ROTOR, 1" BSP GİRİŞ, 10 cm POP-UP, AÇI HAFIZALI, 13,1 m-23,2 m, (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-40-04-SS-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12	160,96
I-40-04-SS-R-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli, antılmış su ayırt etme kapağı	12	172,79
I-40-04-SS-ON-B	4" Pop-up, tam daire karşıt nozullar, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12	183,10

ROTORLAR

I-80 ROTOR, 1" & 1/2" BSP GİRİŞ, 9,5 cm POP-UP, 11,3 m-29,6 m, (60°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-80-04-SS-B-XX	4" Pop-up, Ayarlanabilir açılı, paslanmaz çelik yükseltici, sabit	6	301,23
I80-04-SS-ON-B-XX	4" Pop-up, Tam daire karşıt nozullar, paslanmaz çelik yükseltici, sabit	6	324,30

I-90 ROTOR, 1/2" BSP GİRİŞ, 8 cm POP-UP, 22,3 m-31,4 m, (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-90-ADV-B	3" Pop-up, ayarlanabilir açılı, çekvalfli	6	299,64
I-90-36V-B	3" Pop-up, tam daire, karşıt nozullar, çekvalfli	6	299,64

ST ROTOR, SENTETİK ÇİM ROTORU, 1/2"-2" GİRİŞ, 31,4 m-50,3 m, (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ST-1200-BR	1 1/2" giriş, 40-360 ayarlanabilir açılı, 20,4m-35,1 m atış mesafesi	6	577,07
ST-1600-HS-B	2" giriş, 40-360 ayarlanabilir açılı, 32,5m-50,3 m atış mesafesi, yüksek hız	1	2.227,92
ST-1600-HS-BR	2" giriş, 40-360 ayarlanabilir açılı, 32,5m-50,3 m atış mesafesi, yüksek hız	6	1.183,34
517600SP	ST-1600B ayar anahtarı	1	114,19

ROTOR AKSESUARLARI




Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
142300SP	Standart siyah filtre çekvalfli (PGP & I-20)	25	1,34
172000SP	Hunter ayar anahtarı (PGP)	100	0,69
TURFCUPKITI40	Çim kapağı kiti, Kasım 2013'ten sonra imal edilen I-40 rotorlar için	10	69,53
467955	Çim kapağı kiti, I-90 rotorlar için	1	96,48
234200	Kauçuk kapak kiti, I-90-ADV *	1	96,48
234201	Kauçuk kapak kiti, I-90-36V	1	F. Sorunuz

MP ROTATOR AKSESUAR



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MPTOOLA	MP ayar anahtarı, yarıçap ve açılı	1000	1,45
MPGAUGE	Adaptörlü basınç ölçer	50	66,16
MPSTICK	1" boru adaptörü (kolay ayarlama için)	100	F. Sorunuz

SJ DİŞLİ SWING JOINT



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SJ-506	1/2" x 15 cm (6") standart swing joint, 4 dirsek	150	3,77
SJ-512	1/2" x 30 cm (12") standart swing joint, 4 dirsek	100	4,54
SJ-712	3/4" x 30 cm (12") standart swing joint, 4 dirsek	100	4,77

ROTATORLAR

ECO-ROTATOR, 1/2" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, MP ROTATOR NOZULLU SPRINKLER, 2,5 m-9,1 m




Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ECO-04-1090	4" Pop-up, MP-1000, 2,5 - 4,5 m yarıçap, ayarlanabilir açı (90° - 210°), bordo	50	17,07
ECO-04-2090	4" Pop-up, MP-2000, 4,0 - 6,4 m yarıçap, ayarlanabilir açı (90° - 210°), siyah	50	17,07
ECO-04-3090	4" Pop-up, MP-3000, 6,7 - 9,1 m yarıçap, ayarlanabilir açı (90° - 210°), mavi	50	17,07
ECO-04-10360	4" Pop-up, MP-1000, 2,5 - 4,5 m yarıçap, açı (360°), koyu yeşil	50	17,07
ECO-04-20360	4" Pop-up, MP-2000, 4,0 - 6,4 m yarıçap, açı (360°), kırmızı	50	17,07
ECO-04-30360	4" Pop-up, MP-3000, 6,7 - 9,1 m yarıçap, açı (360°), gri	50	17,07

MP ROTATOR® 800 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 20 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 1,8 m-3,5 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-800SR-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), turuncu ve gri	200	12,92
MP-800SR-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), gri ve limon yeşili	200	12,92

MP ROTATOR® 815 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 20 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 2,5 m-4,9 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-815-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), gri ve bordo	200	12,92
MP-815-210	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (210° - 270°), gri ve açık mavi	200	12,92
MP-815-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), gri ve koyu yeşil	200	12,92

MP ROTATOR® 1000 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 2,5 m-4,5 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-1000-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), bordo	200	12,92
MP-1000-210	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (210° - 270°), açık mavi	200	12,92
MP-1000-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), koyu yeşil	200	12,92

MP ROTATOR® 2000 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 4,0 m-6,4 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-2000-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), siyah	200	12,92
MP-2000-210	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (210° - 270°), yeşil	200	12,92
MP-2000-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), kırmızı	200	12,92

MP ROTATOR® 3000 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 6,7 m-9,1 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-3000-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), mavi	200	12,92
MP-3000-210	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (210° - 270°), sarı	200	12,92
MP-3000-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), gri	200	12,92

MP ROTATOR® 3500 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 9,4 m-10,7 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-3500-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), ten rengi	200	12,92

MP KÖŞE, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 2,5 m-4,5 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-CORNER	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (45° - 105°), turkuaz	200	12,92

MP ŞERİT, İÇ DİŞLİ, 1,5 m-9,1 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-LCS-515	Sol köşe, 1,5 ile 4,6 m yarıçap, fildişi	200	12,92
MP-RCS-515	Sağ köşe, 1,5 ile 4,6 m yarıçap, bakır	200	12,92
MP-SS-530	Yan şerit, 1,5 ile 9,1 m yarıçap, kahverengi	200	12,92

SPREYLER & POP-UP GÖVDELER
PS ULTRA SPREYLER, 1/2" GİRİŞ, 5 cm (2") POP-UP , FABRİKA MONTAJLI NOZUL


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PSU-02	5 cm (2") Pop-up, (nozul hariç, boş gövde)	100	3,62
PSU-02-8A	2,4 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-10A	3,0 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-12A	3,7 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-15A	4,6 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-17A	5,2 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-5SS	1,5 m x 9,1 m Kenar Şerit nozul, 2" Pop-up dahil	100	4,09

PS ULTRA SPREYLER, 1/2" GİRİŞ, 10 cm (4") POP-UP , FABRİKA MONTAJLI NOZUL


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PSU-04	10 cm (4") Pop-up, (nozul hariç, boş gövde)	100	3,81
PSU-04-8A-NFO	2,4 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,21
PSU-04-10A-NFO	3,0 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,21
PSU-04-12A-NFO	3,7 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,21
PSU-04-15A-NFO	4,6 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,21
PSU-04-17A-NFO	5,2 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,21
PSU-04-5SS-NFO	1,5 m x 9,1 m Kenar Şerit nozul, 4" Pop-up dahil	100	3,21
462237SP	PS Ultra çekvalfi (4" ve 6" için)	25	1,84

PS ULTRA SPREYLER, 1/2" GİRİŞ, 15 cm (6") POP-UP


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PSU-06	15 cm (6") Pop-up, (nozul hariç, boş gövde)	100	9,90

Pro-Spray®, 1/2" GİRİŞ, BİREYSEL/TİCARİ, SPRINK GÖVDE, (5cm, 7,5cm, 10cm, 15cm, 30cm)


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PROS-02	2" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu	50	3,90
PROS-04	4" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu	50	3,58
PROS-06	6" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş	25	13,35
PROS-12	12" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş	25	21,28
PROS-04-CV	4" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu - Çekvalfli	25	8,55
PROS-06-CV	6" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş - Çekvalfli	25	21,28
PROS-12-CV	12" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş - Çekvalfli	25	29,05
PROS-06-SI	6" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, yandan giriş	25	14,64
PROS-12-SI	12" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, yandan giriş	25	24,36
PROS-04-CV-R	4" Pop-up, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu, artılmış su ayırt etme kapağı	50	15,31
PROS-06-CV-R	6" Pop-up, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş, artılmış su ayırt etme kapağı	25	27,93

PRO-SPRAY® PRS30, 1/2" GİRİŞ, TİCARİ, 2.1 BAR BASINÇ REGÜLATÖRLÜ, (KAHVERENGİ KAPAK) SPRINK GÖVDE (10cm, 15cm, 30cm)


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PROS-04-PRS30	4" Pop-up, basınç regülatörlü, iç dişli nozul ile uyumlu	50	11,73
PROS-04-PRS30-CV	4" Pop-up, basınç regülatörlü, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu	50	15,42
PROS-04-PRS30-CV-R	4" Pop-up, basınç regülatörlü, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu, artılmış su ayırt etme kapağı	50	20,89

PRO -SPRAY® PRS40, 1/2" GİRİŞ, TİCARİ, 2.8 BAR BASINÇ REGÜLATÖRLÜ (GRİ KAPAK), SPRINK GÖVDE, (10cm, 15cm, 30cm)


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PROS-00-PRS40	Çalı Adaptörü, basınç regülatörlü, 1/2" NPT yükselticisi için uygun, iç dişli nozul ile uyumlu	250	9,44
PROS-04-PRS40-CV	4" Pop-up, basınç regülatörlü, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu	50	15,42
PROS-04-PRS40-CV-R	4" Pop-up, basınç regülatörlü, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu, artılmış su ayırt etme kapağı	50	20,89

PRO-SPRAY® AKSESUARLARI


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
437400SP	Pro-Sprey çekvalfi	25	1,84

SPREY NOZULLARI

SPREY NOZULLAR, AYARLANABİLİR AÇILI, İÇ DİŞLİ, 1,2 m-5,2 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
4A	1,2 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Açık Yeşil	250	1,69
6A	1,8 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Açık Mavi	250	1,69
8A	2,4 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Kahverengi	250	1,69
10A	3,0 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Kırmızı	250	1,69
12A	3,7 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Yeşil	250	1,69
15A	4,6 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Siyah	250	1,69
17A	5,2 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Gri	250	1,69

SPREY ŞERİT NOZULLAR, İÇ DİŞLİ, 1,5 m-9,1 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
CS-530	1,5 m X 9,1 m yarıçap, orta şerit nozul	250	2,38
ES-515	1,5 m X 4,5 m yarıçap, uç şerit nozul	250	2,38
LCS-515	1,5 m X 4,5 m yarıçap, sol köşe şerit nozul	250	2,38
RCS-515	1,5 m X 4,5 m yarıçap, sağ köşe şerit nozul	250	2,38
SS-530	1,5 m X 9,1 m yarıçap, yan şerit nozul	250	2,38
SS-918	2,7 m X 5,5 m yarıçap, yan şerit nozul	250	2,38

SPREY NOZUL FİLTRELERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
464716SP	Sprey nozullar için yedek filtre, dar gözenekli, gri	25	0,24
464717SP	Sprey nozullar için yedek filtre, geniş gözenekli, siyah	25	0,24

BUBBLER VE BUBBLER NOZULLAR, PCN, BASINÇ DENGELEME, İÇ DİŞLİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PCN-25	Basınç dengeleyici, bubbler nozul, damlama, 0,06 m ³ /h	250	3,87
PCN-50	Basınç dengeleyici, bubbler nozul, damlama, 0,11 m ³ /h	250	3,87
PCN-10	Basınç dengeleyici, bubbler nozul, şemsiye, 0,23 m ³ /h	250	3,87
PCN-20	Basınç dengeleyici, bubbler nozul, şemsiye, 0,45 m ³ /h	250	3,87

BUBBLER VE BUBBLER NOZULLAR, MSBN, ÇOKLU AKIŞ, BASINÇ DENGELEME, İÇ DİŞLİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MSBN-25Q	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,06 m ³ /h, 90°	250	3,87
MSBN-50Q	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,11 m ³ /h, 90°	250	3,87
MSBN-50H	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,11 m ³ /h, 180°	250	3,87
MSBN-10H	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,23 m ³ /h, 180°	250	3,87
MSBN-10F	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,23 m ³ /h, 360°	250	3,87
MSBN-20F	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,45 m ³ /h, 360°	250	3,87
AFB	Basınç dengeleyici, ayarlanabilir bubbler nozul, (damlama/şemsiye), <0,45m ³ /h	250	5,56

1" PGV SOLENOID VANA


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGV-100G-B	1" BSP Glob vana, iç dişli - 24V AC Bobinli	20	33,07
PGV-100G-B*DC	1" BSP Glob vana, iç dişli - 9V DC Bobinli	20	55,44
PGV-101G-B	1" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	20	36,30
PGV-101G-B*DC	1" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 9V DC Bobinli	20	66,27

1½" VE 2" PGV VANALAR


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGV-151-B	1½" BSP Glob/açılı vana, debi kontrollü, iç dişli - 24V AC Bobinli	8	96,47
PGV-201-B	2" BSP Glob/açılı vana, debi kontrollü, iç dişli - 24V AC Bobinli	8	116,63
PGV-151-BDC	1½" BSP Glob/açılı vana, debi kontrollü, iç dişli - 9V DC Bobinli	8	142,33
PGV-201-BDC	2" BSP Glob/açılı vana, debi kontrollü, iç dişli - 9V DC Bobinli	8	167,49

ICV SOLENOID VANALAR, CAM ELYAF TAKVİYELİ, 15 BAR


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ICV-101G-B	1" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	12	109,02
ICV-151G-B	1½" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	8	142,55
ICV-201G-B	2" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	8	184,45
ICV-301-B	3" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	1	603,71

ACCU SYNC®


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ACCU-SYNC-ADJ	Accu Sync basınç regülatörü, (1,4 bar -7 bar arası ayarlanabilir)	10	91,92

HCV HUNTER ÇEKVALFLER


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HC-50F-50F	1/2" iç diş giriş ve 1/2" iç diş çıkış	40	11,59
HC-50F-50M	1/2" iç diş giriş ve 1/2" dış diş çıkış	40	11,59
HC-75F-75M	3/4" iç diş giriş ve 3/4" dış diş çıkış	40	13,23

VANA AKSESUARLARI


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
458200	DC 9 V Latching solenoid	42	33,58
606800	24 volt AC Bobin	42	20,00
269205	Antilmiş su kapağı, PGV 101 Serisi için	1	2,71
607105	Antilmiş su kapağı, PGV 151-201 Serisi için	1	2,77
DBRY-100	Kablo bağlantısı su geçirmezlik adaptörü	100	3,77

HQ, CAN SUYU MUSLUĞU ve AKSESUARLARI, PİRİNÇ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HQ-3-RC	3/4" iç dişli giriş, 2 tane yiv, 1 gövde, san kapak	10	111,85
HQ-33-DRC	3/4" iç dişli giriş, 2 tane yiv, 2 gövde, san kapak	10	133,62
HQ-44-RC	1" iç dişli giriş NPT, 1 tane yiv, 2 gövde, san kapak	10	212,17
HQ-44-LRC	1" iç dişli giriş NPT, 1 tane yiv, 2 gövde, kilitleli san kapak	10	240,79
HK-33	HK, CAN SUYU MUSLUĞU ANAHTARI, 3/4" Çift tırmaklı giriş, 3/4" Dış dişli	10	74,57
HK-44	HK, CAN SUYU MUSLUĞU ANAHTARI, 1" Tek tırmaklı paslanmaz giriş,	10	161,58
HS-0	HS: CANSUYU DÖNER DİRSEK, 3/4" giriş, 3/4" hortum çıkışı	10	116,52
HS-1	HS: CANSUYU DÖNER DİRSEK, 1" giriş, 3/4" hortum çıkışı	10	124,28
HS-2	HS: CANSUYU DÖNER DİRSEK, 1" giriş, 1" hortum çıkışı	10	133,62

24V (230V) ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI

ECO LOGIC İÇ MEKAN ELEKTRİKLİ KONTROL ÜNİTESİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ELC-401i-E	4 İstasyonlu, iç mekan modeli	8	73,27
ELC-601i-E	6 İstasyonlu, iç mekan modeli	8	89,05

X-CORE® KONTROL ÜNİTELERİ, İÇ MEKAN (2-8 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
XC-201i-E	2 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	10	101,80
XC-401i-E	4 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	10	115,38
XC-601i-E	6 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	10	128,95
XC-801i-E	8 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	10	162,87
545700	24 volt trafo	12	46,05

X-CORE® KONTROL ÜNİTELERİ, DIŞ MEKAN (4-8 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
XC-401-E	4 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	10	179,73
XC-601-E	6 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	10	207,38
XC-801-E	8 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	10	248,87

X2™ WI-FI UYUMLU KONTROL ÜNİTESİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X2-401-E	4 İstasyonlu, dış mekan modeli, 230V AC trafo dahil, plastik kabin	10	183,17
X2-601-E	6 İstasyonlu, dış mekan modeli, 230V AC trafo dahil, plastik kabin	10	209,34
X2-801-E	8 İstasyonlu, dış mekan modeli, 230V AC trafo dahil, plastik kabin	10	250,97
X2-1401-E	14 İstasyonlu, dış mekan modeli, 230V AC trafo dahil, plastik kabin	10	434,13
WAND	Wi-Fi modülü	20	213,64

PRO-C® KONTROL ÜNİTELERİ, (6 ve 12 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PCC-601i-E	6 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	8	275,26
PCC-601-E	6 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	8	303,48
PCC-1201i-E	12 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	8	395,22
PCC-1201-E	12 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	8	409,35

PRO-C® MODÜL İLAVELİ KONTROL ÜNİTESİ (4-16 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PC-401i-E	4 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil (16 İstasyona kadar yükseltilebilir)	8	239,90
PCM-300	Pro-C Kontrol üniteleri için 3 İstasyonlu modül	160	84,33
PCM-900	Pro-C Kontrol üniteleri için 9 İstasyonlu modül	48	312,58

PRO-C BAŞVURU ÇİZELGESİ

İstasyon Sayısı	Temel Ünite	Eklenecek Modül
4 Bölge	PC-401i-E	Modül Ekleme
7 Bölge	PC-401i-E	PCM-300 x 1 Adet
10 Bölge	PC-401i-E	PCM-300 x 2 Adet
13 Bölge	PC-401i-E	PCM-300 x 3 Adet
16 Bölge	PC-401i-E	PCM-300 x 1 Adet + PCM-900 x 1 Adet

HC® WI-FI BAĞLANTILI İÇ MEKAN KONTROL ÜNİTESİ (6 ve 12 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HC-601i-E	6 İstasyonlu, iç mekan modeli, Wi-Fi bağlantılı	10	524,53
HC-1201i-E	12 İstasyonlu, iç mekan modeli, Wi-Fi bağlantılı	10	613,74

24V (230V) ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI

PRO-HC WI-FI BAĞLANTILI KONTROL ÜNİTESİ (6, 12 ve 24 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PHC-601-E	6 İstasyon, dış mekan, Pro-HC Kontrol ünitesi, trafo dahil	8	548,32
PHC-1201-E	12 İstasyon, dış mekan, Pro-HC Kontrol ünitesi, trafo dahil	8	649,42
PHC-2401-E	24 İstasyon, dış mekan, Pro-HC Kontrol ünitesi, trafo dahil	8	1.137,06

PRO-C® HYDRAWISE: MODÜL İLAVELİ KONTROL ÜNİTESİ (4-16 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HPC-401-E	4 İstasyonlu, Hydrowse Pro-C Kontrol ünitesi, modüler	1	393,69
PCM-300	3 İstasyonlu modül, ana üniteye ilave (Pro-C için)	160	84,33
PCM-900	9 İstasyonlu modül, ana üniteye ilave (Pro-C için), 16 İstasyona genişletmek için kullanılır	48	312,58

HCC HYDRAWISE MODÜL İLAVELİ HYDRAWISE KONTROL ÜNİTESİ (8-54 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HCC-800-PL	8 İstasyonlu, dış mekan plastik kabin, Hydrowse kontrol ünitesi, duvara montaj	4	938,45
HCC-800-M	8 İstasyonlu, dış mekan gri metal kabin, Hydrowse kontrol ünitesi, duvara montaj	1	1.445,12
ICM-400	4 İstasyon çıkış modülü	20	159,51
ICM-800	8 İstasyon çıkış modülü	20	295,01
ICM-2200	22 İstasyon çıkış modülü	20	578,72

HC HYDRAWISE ABONELİK PLANI

İstasyon	Açıklama	İstasyon	Açıklama
HC-PLAN-ENTHUSIAST	Başlangıç Planı	HC-PLAN-SILVER	Başlangıç Planı
HC-PLAN-CONTRACTOR	Müteahhit Planı, 50 kontrol ünitesi kontrol, 5 kullanıcı	HC-PLAN-GOLD	Müteahhit Planı, 50 kontrol ünitesi kontrol, 5 kullanıcı
HC-PLAN-BRONZE	Bronz Plan, 100 kontrol ünitesi kontrol, 15 kullanıcı	HC-PLAN-PLATINUM	Bronz Plan, 100 kontrol ünitesi kontrol, 15 kullanıcı

ICC2 MODÜL İLAVELİ KONTROL ÜNİTESİ (8-54 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I2C-800-PL	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol ünitesi, plastik kabin	4	563,20
I2C-800-M	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol ünitesi, metal kabin	1	1.185,66
ICM-400	4 İstasyon modül, tüm ICC ler için	20	159,51
ICM-800	8 İstasyon modül, tüm ICC ler için	20	295,01
ICM-2200	22 İstasyon modül, tüm ICC ler için	20	578,72

EZDS HCC & ICC2 UYUMLU EZ DEKODER SİSTEM



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
EZ-DM	EZ Dekoder çıkış modülü	20	422,05
EZ-1	1 İstasyonlu dekoder	40	119,96

I-CORE® MODÜL İLAVELİ KONTROL ÜNİTESİ (6-42 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
IC-600-PL	6 İstasyonlu kontrol ünitesi, plastik kabin, ICM-600s modül ile 30 İstasyona kadar genişletilebilir	4	1.222,51
IC-600-M	6 İstasyonlu kontrol ünitesi, metal kabin, ICM-600s modül ile 42 İstasyona kadar genişletilebilir	1	2.278,33
ICM-600	6 İstasyonlu sökülebilir genişleme modülü	108	294,52

I-CORE BAŞVURU ÇİZELGESİ

İstasyon Sayısı	Temel Ünite & Eklenen Modül	Detaylar	Temel Ünite & Eklenen Modül
6 Bölge	IC-600-PL & Modül Eklemesiz	IC-601-PL	IC-600-M & Modül Eklemesiz
12 Bölge	IC-600-PL & ICM-600 x 1 adet	IC-1201-PL	IC-600-M & ICM-600 x 1 adet
18 Bölge	IC-600-PL & ICM-600 x 2 adet	IC-1801-PL	IC-600-M & ICM-600 x 2 adet
24 Bölge	IC-600-PL & ICM-600 x 3 adet	IC-2401-PL	IC-600-M & ICM-600 x 3 adet
30 Bölge	IC-600-PL & ICM-600 x 4 adet	IC-3001-PL	IC-600-M & ICM-600 x 4 adet
36 Bölge			IC-600-M & ICM-600 x 5 adet
42 Bölge			IC-600-M & ICM-600 x 6 adet

24V (230V) ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI

DUAL® I-CORE KONTROL ÜNİTELERİ İÇİN DEKODER SİSTEM



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
DUAL48M	I-Core kontrol üniteleri için 48 istasyonlu dekode çıkış modülü	12	1.039,36
DUAL-1	I-Core kontrol ünitelerine uygun 1 istasyonlu dekode	40	286,17
DUAL-2	I-Core kontrol ünitelerine uygun 2 istasyonlu dekode	40	467,01
DUAL-S	I-Core kontrol ünitelerine uygun topraklama modülü	20	191,21

ACC DEKODER 2 KABLO DEKODER SİSTEMİ (99 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ACC-99D	ACC Dekoder kontrol ünitesi, 99 istasyon kapasiteli, metal kabin, duvara montaj	1	F. Sorunuz
ICD-100	ACC Dekoder kontrol ünitesi için 1-istasyon dekode	40	185,19
ICD-200	ACC Dekoder kontrol ünitesi için 2-istasyon dekode	40	340,70
ICD-400	ACC Dekoder kontrol ünitesi için 4-istasyon dekode	20	427,71
ICD-600	ACC Dekoder kontrol ünitesi için 6-istasyon dekode	20	688,10
ICD-SEN	ACC Dekoder kontrol ünitesi için sensör dekode	40	817,22
ADM-99	ACC Dekoder modülü	20	1.897,87

ACC2 MODÜL İLAVELİ KONTROL ÜNİTESİ (12-54 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A2C-1200-P	12 İstasyonlu ACC2 plastik kabin, duvar montaj (54 İstasyona kadar genişletilebilir)	1	1.818,67
A2C-F3	3 Kanallı akış genişletme modülü	1	435,68
A2C-WIFI	Dahili Wi-Fi modülü	1	460,77
A2M-600	6 İstasyonlu genişleme modülü, topraklama korumalı	1	603,97

ACC2 DEKODER KONTROL ÜNİTESİ (75 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A2C-75D-P	75 İstasyonlu, plastik kabin, duvar montaj	1	2.761,94
A2C-75D-M	75 İstasyonlu, metal kabin, dış mekan, duvar montaj	1	3.046,94
A2C-75D-SS	75 İstasyonlu, paslanmaz çelik kabin, duvar montaj	1	3.630,55
A2C-D75	75 İstasyonlu dekode genişleme modülü	60	1.016,56

ICD-HP EL KUMANDALI DEKODER PROGRAMLAYICI



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ICD-HP	ICD, Dual® ve Pilot® dekode için kablosuz el kumandalı dekode programlayıcı	5	1.840,67

ROAM UZAKTAN KUMANDA KONTROL SİSTEMİ, 300 m MESAFE



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ROAM-KIT	Verici, alıcı, SmartPort kablo tesisatı ve taşıma kutusu	10	439,63

Not: Sistem çalışma frekansı: 433,925 MHZ

IMMS SULAMA YÖNETİMİ VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
IMMS4-CD	IMMS Grafikleri merkezi kontrol yazılımı (Microsoft® Windows® XP)	1	F. Sorunuz
IMMS-CCC-E	IMMS Hardwire merkezi iletişim ünitesi	10	F. Sorunuz

Not: Sistem çalışma frekansı: 433,925 MHZ

9V PİLLİ KONTROL CİHAZLARI

BTT: BLUETOOTH ÖZELLİKLİ MUSLUK KONTROL ÜNİTESİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
BTT-101	Bluetooth musluk zamanlayıcı 1" BSP Giriş, 3/4 hortum çıkışı, hızlı kaplin adaptör	10	105,17
BTT-LOC	BTT Hortum Adaptörü	100	9,84
BTT-201	Bluetooth musluk zamanlayıcı 1" BSP Giriş, 2 x 3/4 hortum çıkışı, hızlı kaplin adaptör	5	163,99

NODE, PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
NODE-100	1 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobinli)	10	165,96
NODE-100-LS	1 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	138,06
NODE-100-VALVE-B	1 İstasyonlu 1" vanalı pilli kontrol ünitesi (DC bobinli), BSP Dişli	10	225,94
NODE-200	2 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	227,81
NODE-400	4 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	269,23
NODE-600	6 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	310,64

NODE, BLUETOOTH PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
NODE-BT-100	1 İstasyonlu Bluetooth kontrollü pilli kontrol ünitesi (DC bobinli)	10	172,58
NODE-BT-100-LS	1 İstasyonlu Bluetooth kontrollü pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	159,28
NODE-BT-200	2 İstasyonlu Bluetooth kontrollü pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	225,67
NODE-BT-400	4 İstasyonlu Bluetooth kontrollü pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	265,51
NODE-BT-100-VALVE	1 İstasyonlu Bluetooth kontrollü 1" vanalı pilli kontrol ünitesi (DC bobinli), BSP Dişli	10	222,00

NODE, PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ AKSESUARLARI



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SPNODE	Node kontrol üniteleri için güneş paneli kiti	10	269,23
458200	DC 9 V Latching solenoid	42	33,58
SC-PROBE	Nem sensörü ve ölçüm ucu	10	56,68

SENSÖRLER

SOLAR SYNC®: ET SENSÖR



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SOLAR-SYNC-SEN	Solar Sync sensörü, kablo	20	174,06

Not: Hunter Pro-C, X-Core, ACC2, ICC2, I-Core ve ACC2 Kontrol ünitelerine eklenebilir.

MINI-CLIK®: YAĞMUR SENSÖRÜ (3-20 mm YAĞIŞ MİKTARI AYARI)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MINI-CLIK	Yağmur sensörü, 7,6 m kablo dahil, alüminyum montaj düzeneği	24	58,35

RAIN-CLIK®: KABLOLU YAĞMUR SENSÖRÜ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
RAIN-CLIK	Yağmur sensörü, Quick Response® sistemi ile, çoklu montaj düzeneği seçeneği	24	58,35

FREEZE-CLIK®: DON SENSÖRÜ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
FREEZE-CLIK	Kablolu don sensörü, 3° C altında sulamayı keser	12	81,11

SOIL-CLIK®: NEM SENSÖRÜ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SOIL-CLIK	Nem sensörü ve ölçüm ucu	12	217,68

WIND-CLIK®: RÜZGAR SENSÖRÜ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
WIND-CLIK	Ayarlanabilir rüzgar sensörü, 19-56 km/h çalışma hızı, 24 VAC, 5 A	1	241,85

MİNİ HAVA İSTASYONU



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MWS	Rüzgar ve yağmur sensörü ile kombine edilmiş hava istasyonu	1	374,20
MWS-FR	Don, rüzgar ve yağmur sensörü ile kombine edilmiş hava istasyonu	1	432,52

DEBİ SENSÖRLERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HFS	I-Core, ACC ve ACC2 Kontrol üniteleri ile birlikte kullanılan Hunter Flow-Sync sensörü	24	428,21

HC HYDRAWISE DEBİ METRE



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HC-075-FLOW-B	HC Debi metre, 20 mm BSP dişi	10	347,36
HC-100-FLOW-B	HC Debi metre, 25 mm BSP dişi	10	392,90
HC-150-FLOW-B	HC Debi metre, 40 mm BSP dişi	2	784,38
HC-200-FLOW-B	HC Debi metre, 50 mm BSP dişi	2	1.049,17

FLOW-CLIK, HFS, ve WFS İÇİN DEBİ SENSÖR GÖVDELERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
FCT-100	1", 40-Sensör gövdesi	20	123,16
FCT-150	1 1/2", 40-Sensör gövdesi	10	151,07
FCT-158	1 1/2", 80-Sensör gövdesi	10	188,84
FCT-200	2", 40-Sensör gövdesi	8	188,84
FCT-208	2", 80-Sensör gövdesi	8	221,68
FCT-300	3", 40-Sensör gövdesi	5	241,39
FCT-308	3", 80-Sensör gövdesi	5	270,93
FCT-400	4", 40-Sensör gövdesi	4	320,21

ECO-MAT® TORAKALTI SULAMA MATI


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ECO-MAT-16	Toprak altı sulama matı, 0,80 m genişlik, 100 m uzunluk, 16 mm borulama	1	2.850,89

ECO-WRAP® TOPRAKALTI SULAMA İÇİN PLD BORU



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ECO-WRAP-16	100 m rulo, 16 mm kılıflı boru, toprak altı	1	684,23

DAMLAMA BÖLGESİ KONTROL KİTLERİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PCZ-101-25-B	1" BSP Giriş damlama bölgesi kontrol kiti ile PGV Kontrol vanası, 1,7 bar ayarlı, 3/4" çıkış	5	122,73
PCZ-101-40-B	1" BSP Giriş damlama bölgesi kontrol kiti ile PGV Kontrol vanası, 2,8 bar ayarlı, 3/4" çıkış	5	122,73
269205	Artılmış su kapağı, PGV 101 Serisi için	1	2,71
HFR-075-25	Basınç ayarlı filtre, 3/4" giriş ve çıkış, 1,7 bar basınç ayarlama	5	65,24
HFR-075-40	Basınç ayarlı filtre, 3/4" giriş ve çıkış, 2,8 bar basınç ayarlama	5	65,24

RZWS AĞAÇ VE ÇALI KÖK BÖLGESİ SULAMA SİSTEMİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
RZWS-10-25	RZWS-10'a fabrika montajlı 0,06m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	20	30,53
RZWS-10-50	RZWS-10' a fabrika montajlı 0,11m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	20	30,53
RZWS-18-25	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,06m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	12	61,06
RZWS-18-50	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,11m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	12	61,06
RZWS-36-25	RZWS-36'a fabrika montajlı 0,06m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	6	73,13
RZWS-36-50	RZWS-36'a fabrika montajlı 0,11m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	6	73,13
RZWS-SLEEVE	Kumaş filtre (kumlu topraklar için)	6	9,48
RZWS-E-18-25	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,06m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	12	41,19
RZWS-E-18-50	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,06m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	12	41,19
RZWS-E-36-25	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,11m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	6	49,70
RZWS-E-36-50	RZWS-36'a fabrika montajlı 0,06m ³ /h bubbler ve 1/2" swing joint	6	49,70

AKSESUARLAR


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
332100SP	1" PGV solenoid vana diyaframı	-	F.Sorunuz
414100SP	1 1/2" PGV solenoid vana diyaframı	-	27,79
415600SP	2" PGV solenoid vana diyaframı	-	27,79
VNK6	6" vana kutusu	-	F.Sorunuz
VNK10	10" vana kutusu	-	F.Sorunuz
VNK12	12" vana kutusu	-	F.Sorunuz
VNK14	14" vana kutusu	-	F.Sorunuz
CSM34	3/4" can suyu musluğu	-	F.Sorunuz
CSMK34	3/4" can suyu musluğu kutulu	-	F.Sorunuz
CSM01	1" can suyu musluğu	-	F.Sorunuz
CSMA34	3/4" can suyu anahtarı	-	F.Sorunuz
CSMD34	3/4" can suyu dirseği	-	F.Sorunuz
KBL3	3 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz
KBL5	5 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz
KBL7	7 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz
KBL9	9 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz
KBL13	13 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz

TABLOLAR

ROTOR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

HIZLI TEKNİK ÖZELLİKLER	PGJ	SRM	PGP-ADJ	PGP ULTRA	I-20	I-25	I-40 I-50	I-40-ON I-50-ON	I-80	I-90	
Giriş Çapı	½"	½"	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"	1"-1 ½"	38 mm	
Atış mesafesi	mt.	4,3-11,6	4,0-9,4	6,4-15,8	4,9-14,0	4,9-14,0	11,9-21,6	13,1-23,3	15,2-23,2	11,3-29,6	22,3-31,7
Debi	m³/sa	0,13-1,23	0,08-0,82	0,10-3,22	0,07-3,23	0,07-3,23	0,82-7,24	1,63-6,84	2,75-7,76	2,0-13,5	6,7-19,04
Önerilen Basınç Aralığı	bar	1,7-3,8	1,7-3,8	1,7-4,5	1,7-4,5	1,7-4,5	2,5-7,0	2,5-7,0	2,5-7,0	3,4-6,9	5,5-8,0
Çalışma Basıncı Aralığı	bar	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	2,8-6,9	2,5-7,0	2,5-7,0	3,4-6,9	5,0-8,0
Nozul Atış Yörüngesi		15°	15°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	22,5°
Spesifik Nozullar		---	---	---	Opsiyonel	Opsiyonel	Fab. Mon.	Fab. Mon.	Fab. Mon.	Fab. Mon.	Fab. Mon.
Nozul Seçenekleri		8	6	27	34	34	11	6	6	21	16
Garanti		2 yıl	1 yıl	2 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl

SPREY GÖVDESİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

HIZLI TEKNİK ÖZELLİKLER	PS ULTRA	PRO-SPRAY ®	PRS30	PRS40
	İyi	Daha iyi	En İyi Sprey Nozulları	MP Rotator® için En İyisi
POP UP YÜKSEKLİĞİ	cm	5, 10, 15	Çalı, 5, 7,5, 10, 15, 30	Çalı, 10, 15, 30
BASINÇ AYARLI	bar	Yok	Yok	2,1
MONTAJ EDİLMİŞ NOZUL		5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A	Yok	Yok
KAPAK RENGİ		Siyah	Siyah	Kahverengi
ÇEKVALFLER		Sahada Kurulum	Sahada veya Fab. Kurulum	Sahada veya Fab. Kurulum
GARANTİ		2 yıl	5 yıl	5 yıl

VANA KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

HIZLI TEKNİK ÖZELLİKLER	1" PGV & JAR-TOP	PGV	ICV	ICV FILTER SENTRY	IBV FILTER SENTRY
BOYUT	1" BSP (25 mm)	1½", 2" BSP (40, 50 mm)	1", 1½", 2", 3" BSP (25, 40, 50, 80 mm)	1", 1½", 2", 3" BSP (25, 40, 50, 80 mm)	1", 1½", 2", 3" BSP (25, 40, 50, 80 mm)
DEBİ (m³/sa)	0,05-9,00	0,05-34,00	0,05-68,00	0,05-68,00	0,05-68,00
SABİT KAPAK CIVATALARI	●	●	●	●	
EPDM DİYAFRAM VE DİYAFRAM YATAĞI			Standart	Standart	Standart
GARANTİ	2 yıl	2 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl
DEBİ KONTROLÜ	Opsiyonel	●	●	●	●
FİLTRE SENTRY™			Kullanıcı Montajlı	Fabrika Montajlı	Fabrika Montajlı
ACCU SYN™ BASINÇ REGÜLATÖRÜ	●	●	●	●	●

ELEKTRİKLİ KONTROL ÜNİTELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KONTROL ÜNİTESİ MODELLERİ	MAKSİMUM İSTASYONLAR	SENSÖR GİRİŞLERİ	ÇİFT KABLO	UZAKTAN KUMANDA	WEB ERİŞİMİ
ECO-LOGIC	6	1	Hiçbiri	Hiçbiri	Hiçbiri
X-Core	8	1	Hiçbiri	ROAM, ROAM XL	Hiçbiri
X2	14	1	Hiçbiri	ROAM, ROAM XL, Wi-Fi'li akil. tel.	Hydrawise, Wi-Fi
PRO-C	16	1	Hiçbiri	ROAM, ROAM XL	Hiçbiri
I-CORE	42, 48 Çift Kablo	2(Clik veya Debi), 3 (Clik veya Debi, metalde)	DUAL, 48 istasyon	ROAM, ROAM XL	Hiçbiri

PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KONTROL ÜNİTESİ MODELLERİ	MAKSİMUM İSTASYONLAR	SENSÖR GİRİŞLERİ	UZAKTAN KUMANDA	WEB ERİŞİMİ
BTT	2	Hiçbiri	BTT Bluetooth Uygulaması	Hiçbiri
NODE	6	1	Hiçbiri	SPNODE
NODE-BT	4	2	NODE-BT Bluetooth App	Hiçbiri
XC HYBRID	12	1	Hiçbiri	SPXCH, XCH-600-SSP, XCH-1200-SSP



dikkaya[®]
TEKNİK MALZEME SAN. ve TİC. A.Ş.

SULAMA ÜRÜNLERİ FİYAT KATALOĞU 2024



<https://solem.dikkaya.com>

1 AKILLI AĞ GEÇİDİ



2 BAĞLI KONTROL ÜNİTELERİ



3 BAĞLI SENSÖRLER



4 HAVUZ & AYDINLATMA



MySOLEM mobil uygulamasını
App Store ve Google
Play'den ücretsiz indirebilirsiniz.



Télécharger dans
iApp Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

Avni Bora ALDIKAÇTI

Marka Lideri
Ziraat Müh.



0538 683 3803
bora.aldikacti@dikkaya.com

KONTROL ÜNİTELERİ
BLUETOOTH® EKRANSIZ 9V PİLLİ IP68 KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
BL-IP-1	Bluetooth® Ekranlı 9V Pili IP68 Kontrol Ünitesi - 1 İstasyon	6	117,96
BL-IP-2	Bluetooth® Ekranlı 9V Pili IP68 Kontrol Ünitesi - 2 İstasyon	6	175,80
BL-IP-4	Bluetooth® Ekranlı 9V Pili IP68 Kontrol Ünitesi - 4 İstasyon	6	220,65
BL-IP-6	Bluetooth® Ekranlı 9V Pili IP68 Kontrol Ünitesi - 6 İstasyon	6	252,38

BLUETOOTH® EKRANLI 9V PİLLİ IP68 KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
WOOBEE-1	Bluetooth® 9V Ekranlı Pili IP68 Kontrol Ünitesi - 1 İstasyon	6	153,83
WOOBEE-2	Bluetooth® 9V Ekranlı Pili IP68 Kontrol Ünitesi - 2 İstasyon	6	240,31
WOOBEE-4	Bluetooth® 9V Ekranlı Pili IP68 Kontrol Ünitesi - 4 İstasyon	6	284,14
WOOBEE-6	Bluetooth® 9V Ekranlı Pili IP68 Kontrol Ünitesi - 6 İstasyon	6	320,70

BLUETOOTH® 24V KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
BL-IS-2	Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 2 İstasyon	6	128,60
BL-IS-4	Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 4 İstasyon	6	140,66
BL-IS-6	Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 6 İstasyon	6	153,62
BL-IS-9	Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 9 İstasyon	6	169,79

WIFI VE BLUETOOTH® 24V KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
SMART-IS-2	Wifi & Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 2 İstasyon	6	235,27
SMART-IS-4	Wifi & Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 4 İstasyon	6	269,11
SMART-IS-6	Wifi & Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 6 İstasyon	6	285,86
SMART-IS-9	Wifi & Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 9 İstasyon	6	370,63
SMART-IS-12	Wifi & Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 12 İstasyon	6	405,47

LCD EKRANLI WIFI VE BLUETOOTH® 24V KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
VILLA 4	LCD Ekranlı Wifi & Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 4 İstasyon	6	370,75
VILLA 6	LCD Ekranlı Wifi & Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 6 İstasyon	6	388,65
VILLA 9	LCD Ekranlı Wifi & Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 9 İstasyon	6	419,33
VILLA 12	LCD Ekranlı Wifi & Bluetooth® 24V Kontrol Ünitesi - 12 İstasyon	6	460,24

BLUETOOTH® MUSLUK TİPİ 9V ZAMANLAYICI


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
BL-NR	Bluetooth® Musluk Tipi Zamanlayıcı	20	113,37

LORA & BLUETOOTH® PİLLİ 9V IP68 KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
LR-IP-1	LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 1 İstasyon	6	287,56
LR-IP-2	LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 2 İstasyon	6	341,80
LR-IP-4	LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 4 İstasyon	6	377,97
LR-IP-6	LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 6 İstasyon	6	396,41

LORA & BLUETOOTH® PİLLİ 9V IP68 AKIŞ SENSÖRLÜ KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
KIT LR-IP1-ECO	LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 1 İstasyon + Türbin	6	568,89
KIT LR-IP2-ECO	LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 2 İstasyon + Türbin	6	626,91
KIT LR-IP4-ECO	LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 4 İstasyon + Türbin	6	665,60
KIT LR-IP6-ECO	LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 6 İstasyon + Türbin	6	685,32

LORA & BLUETOOTH® 9V PİLLİ IP68 SENSÖR MODÜLÜ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
LR-MS-1	LoRa & Bluetooth® 9V Pili IP68 Sensör Modülü - 1 İstasyon	6	297,48
LR-MS-4	LoRa & Bluetooth® 9V Pili IP68 Sensör Modülü - 4 İstasyon	6	396,06

LORA & BLUETOOTH® 9V PİLLİ IP68 SENSÖR MODÜLÜ + GÜNEŞ PANELİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
KIT LR-MS1-ECO	LoRa & Bluetooth® 9V Pili IP68 Sensör Modülü - 1 istasyon + Güneş Paneli	6	442,54
KIT LR-MS4-ECO	LoRa & Bluetooth® 9V Pili IP68 Sensör Modülü - 4 istasyon + Güneş Paneli	6	531,05

LORA & BLUETOOTH® 24V AKIŞ SENSÖRLÜ KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
LR-IS-FL-2	LoRa & Bluetooth® 24V Akış Sensörlü Kontrol Ünitesi - 2 istasyon	6	322,48
LR-IS-FL-4	LoRa & Bluetooth® 24V Akış Sensörlü Kontrol Ünitesi - 4 istasyon	6	358,74
LR-IS-FL-6	LoRa & Bluetooth® 24V Akış Sensörlü Kontrol Ünitesi - 6 istasyon	6	376,69
LR-IS-FL-9	LoRa & Bluetooth® 24V Akış Sensörlü Kontrol Ünitesi - 9 istasyon	6	467,52
LR-IS-FL-12	LoRa & Bluetooth® 24V Akış Sensörlü Kontrol Ünitesi - 12 istasyon	6	504,84

AĞ GEÇİDİ/BAZ İSTASYONLARI


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
LR-MB-10	Wifi & LoRa & Bluetooth® Baz İstasyonu 10 Kontrol Ünitesi	6	348,53
LR-MB-30	Wifi & LoRa & Bluetooth® Baz İstasyonu 30 Kontrol Ünitesi	6	466,47
LR-BST-REACT	LoRa & Bluetooth® & 4G Simkartlı Baz İstasyonu 25 Kontrol Ünitesi	1	2.314,25

RÖLE


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
RELAY	Röle 9V puls/220V	6	254,13

LORA & BLUETOOTH LIGHTING AND RELAY MODULE


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
LR-OL	LoRa + Bluetooth Dış Aydınlatma Kontrol Cihazları	6	438,29

LR & BLUETOOTH HAVUZ ANALİZÖRÜ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
POOL-LRPS-03	Poolsense - LR+Bluetooth Yüzer Havuz analizörü	1	614,27
LRPB-LT	Pool Box LT - BLE & LoRa	1	945,00

3G DATA SIM CARD ABONELİK


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
SIM-3Y-2COM	Günde 2 bağlantı ile 3 yıl abonelik	1	225,71
SIM-1Y-12COM	Günde 12 bağlantı ile 1 yıl abonelik	1	168,57
SIM-1Y-24COM	Günde 24 bağlantı ile 1 yıl abonelik	1	340,00

SULAMA İSTASYONU


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
IRRIGATION STATION	BST-REACT, LR-MS4, sensörler, güneş paneli ile önceden donatılmış hava/sulama istasyonu	1	6.194,31

YEDEK PARÇALAR


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
PACK-BATTERY-LR-BST-25	Kit pili LR-BST-25	1	240,66
SOND-WATERMARK SS200	Toprak Nemi Tansiyometresi	1	310,93
ADAPT-SOND-TENSIO	WATERMARK SS200 için Adaptör TENSIO	1	436,54
TRANSFO-LR-MB	Transformatör 12V - 230V	1	48,77
TRANSFO-LR-BST-25	Transformatör 230V-24V	1	173,79
ANTENNE-LR-MB/LR-BST	Anten (LR-MB & LR-BST modelleri için)	1	27,99
MAT GALVA DIA 50MM L 1M	Kutup Bağlantı uzatması (1 metre)	1	75,73

KONTROL ÜNİTELERİ - SENSÖRLER
AKSESUARLAR


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
SONDE-TEMP	PT100 Sıcaklık sensörü	1	94,22
SOND-HUMID-VH400	Toprak Nemi Sensörü VEGETRONIX VH400	1	266,95
SOND-HUMID-SMT50	Toprak Nemi Sensörü TRUEBNER SMT50	1	342,33
SOND-HUMID-SM100	Toprak Nemi sensörü WATERSCOOUT SM100	1	719,18
SOND-HUMID-EC10HS	Toprak Nemi Sensörü DECAGON EC10 HS	1	1.033,21
SOND-HUMID-EC5	Toprak Nemi Sensörü DECAGON EC5	1	970,42
KIT-TENSIO-VM	Tensiyometre WATERMARK + Sensör adaptörü	1	747,45
SOND-WIND	Anemometre IED Electronics ANEMO4403 PULSES Çıkışlı	1	392,15
SOND-PLUVIO-01	Yağmur Sensörü LEXTRONIC LEXCA009	1	91,06
SOND-PLUVIO-03	Yağmur Sensörü LEXTRONIC LEXCA009	1	627,30
SOND-PLUVIO-04	DAVIS pluviometer 6464M	1	442,15
SOND-HYGRO-HM1500	Higrometre Hava Sensörü TE Bağlantı HM1500 LF	1	326,38
SOND-PRESSURE-SWITCH	Basınç anahtarı 3 bar - Kuru bağlantı	1	128,96
SOND-PRESSURE	Basınç dönüştürücü 0 - 16 bar	1	303,98
GEN-TU	LoRa 9V Pili IP68 Sulama ECO Kontrol Ünitesi için Türbin	6	309,78
GEN-PV	LR-MS ECO için Güneş Paneli	6	118,01
SOL-PACK-20-STD	Güneş Paneli 20W, LR-BST+ Standart	1	417,68
SOL-PACK-20-HIGHWIND	Güneş Paneli 20W, LR-BST+ Güçlendirilmiş destekte mevcuttur	1	621,83
LR-EXT-5M	LoRA 5 metre anten uzatması (yalnızca Lora-MB için)	1	268,42
LR-EXT-10M	LoRA 10 metre anten uzatması (yalnızca Lora-MB için)	1	325,98
SOND-NIV01	Seviye sensörü - 6 metre	1	751,66
SOND-NIV02	Seviye sensörü - 10 metre	1	914,70

SENSÖR KİTLERİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
CONNECTED-TEMP	Bağlı sıcaklık sensörü kiti (LR-MS1 dahil)	6	435,39
CONNECTED-HUMIDITY	Bağlı nem sensörü kiti Decagon EC10 HS (LR-MS1 dahil)	6	1.290,81
CONNECTED-PLUVIOMETER	Bağlı plüviyometre sensör kiti Lextronic (LR-MS1 dahil)	6	376,89
CONNECTED-TENSIOMETER	Bağlı tensiyometre sensör kiti Filigran (LR-MS1 dahil)	6	1.013,61
CONNECTED-TENSIOMETER3	Bağlı tensiyometre 3 sensör kiti Filigran (LR-MS4 dahil)	6	2.559,30
CONNECTED-ANEMOMETER	Bağlı anemometre sensörleri kiti IED (LR-MS1 dahil)	6	669,34
CONNECTED-NIV01	Bağlı 6mt seviye sensör kiti (LR-MS1 dahil)	6	1.017,69
CONNECTED-NIV02	Bağlı 10mt seviye sensör kiti (LR-MS1 dahil)	6	1.175,87

TARIMSAL BLUETOOTH® 9V PİLLİ IP68 KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
BL-AG-1	BL Tarımsal Bluetooth® 9v Pili IP68 Sulama kontrol ünitesi 1 istasyon	6	267,23
BL-AG-2	BL Tarımsal Bluetooth® 9v Pili IP68 Sulama kontrol ünitesi2 istasyon	6	307,42
BL-AG-4	BL Tarımsal Bluetooth® 9v Pili IP68 Sulama kontrol ünitesi 4 istasyon	6	349,62

TARIMSAL LORA & BLUETOOTH® 9V PİLLİ IP68 AKIŞ SENSÖRLÜ KONTROL ÜNİTESİ


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
LR-AG-1	LR Tarımsal LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 1 istasyon	6	456,97
LR-AG-2	LR Tarımsal LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 2 istasyon	6	516,10
LR-AG-4	LR Tarımsal LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 4 istasyon	6	553,60
LR-AG-6	LR Tarımsal LoRa & Bluetooth® Pili 9V IP68 Kontrol Ünitesi - 6 istasyon	6	573,71

TARIMSAL LORA & BLUETOOTH BATTERY IP68


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
LR-PM	LoRa & Bluetooth® 9V Pili IP68 Pompa Kontrol Modülü	6	485,64
LR-PR	LoRa & Bluetooth® 9V Pili IP68 Basın Sensör Modülü	6	647,48
LR-BST-REACT	LoRa & Bluetooth® & 4G Simkartlı Baz İstasyonu 25 Kontrol Ünitesi	1	2.314,25

Norma PC & CV Dripline (16 & 17 mm)


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (€)
0894 2410 002	Norma PC 16mm Basınç Regüleli Damlama Borusu-100 mt, 2,1 l/s, 30cm aralık-Kahverengi, 1.15mm kalınlık		127,90
0894 2410 012	Norma CV 16mm Çekvalf ve Basınç Regüleli Damlama Borusu - 100 mt, 2,1 l/s debi, 30cm aralık, Kahverengi, 1.15mm kalınlık		154,50



	Uygulama				Havuz	Bağlantı			Güç			
	Sulama	Su sayacı	Sensörler	Aydınlatma		Bluetooth®	Wi-Fi	LoRa™	ANTI-THEFT	9V pili	4xAAA pili	230V AC
Local, pil ile ya da elektrikle çalışan ürünler												
BL-NR	•					•			•	•		1 istasyon
WooBee	•	•				•			•	•		1-2-4-6 istasyon
BL-IP	•					•			•	•		1-2-4-6 istasyon
BL-IS	•					•			•	•		2-4-6-9 istasyon
Wi-Fi Bağlantılı, elektrikle çalışan ürünler												
SMART-IS	•	•				•	•		•			2-4-6-9-12 istasyon
Akıllı bahçe, uzaktan erişim, uzun menzilli, pille çalışan veya elektrikle çalışan												
LR-MB-10/30	•					•	•		•	•		10'lu ya da 30'lu modül
LR-IP	•					•	•		•	•		1-2-4-6 istasyon
LR-IS-FL	•	•				•	•		•	•		2-4-6-9-12 istasyon
LR-IP-FL	•	•				•	•		•	•		1-2-4-6 istasyon
LR-FL		•				•	•		•	•		1 giriş
LR-MS		•	•			•	•		•	•		1 sıcaklık girişi + 3 sensör ya da ölçer girişi
LR-OL				•		•	•		•	•		4 giriş / çıkış
POOL SENSE					•	•				•		-

Lexicon :
BL : Bluetooth®
LR : LoRa™

OL : Aydınlatma
FL : Akış ölçer

MB : Mini tag
MS : Sensör modülü

NR : Musluk tipi